

OMER®



The world of Fastening


MADE IN ITALY




2015


SPECIFICHE CHIODATRICI / TOOL SPECIFICATIONS

A	Chiodatrice potenziata Power pack version
AB	Speciale con dispositivo automatico per piegatura lamelle Special with automatic bending device
B	Caricamento dal basso Bottom loading
BDA	Caricamento dal basso, regolazione di profondità Bottom loading, dial adjustable depth control
CL	Caricatore lungo Long magazine
CP	Speciale fissaggio cartone su bancale Special carton-to-skid
CLD3-CLD4	Caricatore lungo (capacità: 3-4 barrette), caricamento dall'alto, comando a distanza NA Long magazine (capacity: 3-4 strips), top loading, remote fire valve NO
CLM	Caricatore lungo con caricamento dall'alto e sparo a contatto. Speciale per calzaturifici Long magazine, top loading and contact safety fire (no trigger). Specialty tool for shoe industry
CLT	Caricatore lungo, caricamento dall'alto, comando a distanza Long magazine (capacity: 3-4 strips), top loading, remote fire valve
CLT2-CLT3-CLT4	Caricatore lungo (capacità: 2-3-4 barrette), caricamento dall'alto, comando a distanza NC Long magazine (capacity: 2-3-4 strips), top loading, remote fire valve NC
CLTV	Caricatore lungo, caricamento dall'alto, automatica Long magazine, top loading, auto fire valve
CLV	Caricatore lungo, automatica Long magazine, auto fire valve
CLVD	Caricatore lungo, automatica, con distanziatore regolabile Long magazine, auto fire valve, with adjustable spacer
D	Distanziatore regolabile Adjustable spacer
F	Speciale per pellicceria Specialty tool for fur-dressing
FL2	Speciale per parchetti, caricatore doppio Flooring applications, double length magazine
FV	Speciale per pellicceria, automatica Specialty tool for fur-dressing, with auto fire valve
G	Fissaggio cornici per vetri Glazing
H	Testa rinforzata Hammer cap
LJ	Ganascia lunga Long jaw
LLJ	Ganascia extra lunga Extra long jaw
M	Funzionamento manuale Manual use
MINI-REST	Speciale con supporto da banco Special with Mini-rest
NF	Naso sottile Thin nose
NO-SAG	Speciale per il fissaggio di molle Specialty tool for attaching spring clips
NS	Testina sottile con sicura Thin nose with safety
OC	Speciale per divaricazione graffe Outward clinch
P	Speciale per punti in plastica Special for polymer fasteners
PF	Speciale per cornici e verniciatura telai Specialty tool for picture frames and frame painting
R	Speciale per fissaggio bussole Specialty tool for bushing
RB	Speciale con ribattitore Specialty with flexible anvil
RF	Speciale con ribattitore fisso Specialty with rigid anvil
ROC	Automazione per ribattitura con attivazione a contatto Clinching automation, contact activated
ROC2	Automazione per ribattitura con doppia aggraffatura, attivazione a contatto Clinching automation with two heads, contact activated
ROP	Automazione per ribattitura con attivazione a pedale Clinching automation, pedal activated
S	Sicura a contatto Contact safety device
SA	Braccio orizzontale Side arm
SCL	Caricatore lungo, sicura a contatto Long magazine, contact safety device
SJ	Ganascia corta Short jaw
SL	Naso lungo (50mm) Long nose (2")
SLS	Naso lungo e sicura a contatto Long nose and contact safety devices
V	Automatica Auto fire valve



CHIODATRICI E PUNTI METALLI





GRAFFE - APPLICAZIONI INDUSTRIALI STAPLES - INDUSTRIAL APPLICATIONS

Leggere / Fine wire
Medie / Medium wire
Pesanti / Heavy wire

GRAFFE - APPLICAZIONI INDUSTRIALI
STAPLES - INDUSTRIAL APPLICATIONS

SPILLI E GROPPINI PINS & BRADS

SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS

GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

GRAFFE PER IMBALLAGGIO
CARTON CLOSING STAPLES

PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI SPECIAL FASTENERS AND APPLICATIONS

Pellicceria / Fur dressing
Graffe corrugate / Corrugated staples
Cornici / Picture frames
Hog-rings / Hog-rings
Imballo alimenti / Food packaging
Graffe gruccioni / Staples for hanging

PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIAL FASTENERS AND APPLICATIONS

CHIODI NAILS

Stecca / Strip
Rotolo 0° / Coil 0°
Rotolo 16° / Coil 16°
Stecca PVC 21° / Strip PVC 21°

CHIODI
NAILS

PUNTI IN PLASTICA POLYMER FASTENERS

PUNTI IN PLASTICA
POLYMER FASTENERS

APPLICAZIONI MANUALI ED ELETTRICHE MANUAL AND ELECTRIC APPLICATIONS

GRAFFE - APPLICAZIONI MANUALI
STAPLES - MANUAL APPLICATIONS

AUTOMAZIONI E ACCESSORI SPECIALI AUTOMATIONS AND SPECIAL ACCESSORIES


Automazioni / Automations
Raccordi e Spirali / Airplugs and Hoses
Supporti chiodatrici / Tool Supports
Comandi a distanza / Remote fire valves
Dotazioni / Equipment

AUTOMAZIONI - DISPOSITIVI A RICHIESTA
AUTOMATION AND UPON REQUEST DEVICES

INDICE, PUNTI E TABELLE COMPARATIVE INDEX, FASTENERS AND CROSS REFERENCE TABLES

INDICE, PUNTI E TABELLE COMPARATIVE
INDEX, FASTENERS AND CROSS REFERENCE TABLES





GRAFFE - APPLICAZIONI INDUSTRIALI STAPLES - INDUSTRIAL APPLICATIONS

Leggere / Fine wire
Medie / Medium wire
Pesanti / Heavy wire

**GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES**

3G

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**UTILIZZI
APPLICATIONS**

Tappezzeria, produzione di mobili, cornici, calzature, fodere, set TV o stereo, isolamento delle case, isolamento in feltro, produzione di dorsi di casse, finiture interne in legno.

Upholstery, furniture, picture frames, shoe making, dust covers, TV or stereo sets, home insulation, felt insulation, casebacks production, trimming.



3G



Versione V - V model


100	3G	4 ÷ 14	175	3,5 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 141
		5/32" ÷ 9/16"	175	50 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-9/16"
	3GV	4 ÷ 14	175	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 141
		5/32" ÷ 9/16"	175	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-9/16"



3G.16



Versione H - H model



Versione SL - SL model



Versione V - V model

**SPECIFICHE
SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 167
Staples per strip 167

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox,
alluminio,
punte DP,
verniciato

On request stainless steel,
aluminium,
DP point,
painted


MINI	3G.16	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	3G.16 H	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"
	3G.16 SL	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
3G.16 V	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,95	0,13	223 x 43 x 151	
	5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"	



3G.16 CL



Versione V - V model



Gauge: 23
Crown: .350" (11/32")

MINI	3G.16 CL	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	3G.16 CLV	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,15	0,13	357 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"



3G.16 CLT

MINI	3G.16 CLT	4 ÷ 16	340	4 ÷ 6	1,10	0,13	362 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	340	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

Serie chiodatrice EOL SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)


GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

68

UTILIZZI APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di mobili, isolamento in feltro, finiture interne in legno.

Upholstery, production of furniture, felt insulation, trimming.



Versione SL - SL model



Versione V - V model

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 167
Staples per strip 167


Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox, verniciato
On request stainless steel, painted



68.16 H

MINI	68.16 H	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	185	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 151 8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"
	68.16 SL	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	185	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,00 2,20	0,18 0,00636	223 x 43 x 198 8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	68.16 V	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	185	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,95 2,09	0,13 0,00459	223 x 43 x 151 8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"



Gauge: 23
Crown: .386" (3/8")

GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

SJK

serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



SJK.16

UTILIZZI
APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di calzature, mobili da giardino, ombrelli e spazzole.

Upholstery, shoe making, garden furniture, umbrellas and brushes.

MINI	SJK.16	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	170	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
------	--------	------------------------	-----	------------------	--------------	-----------------	--

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS


Punti per barretta 167
Staples per strip 167

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox
On request stainless steel




SJK.16 CLM



Versione CLM - CLM model

MINI	SJK.16 CLM	8 ÷ 16 5/16" ÷ 5/8"	340	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,07 2,36	0,13 0,00459	362 x 43 x 148 14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
------	------------	------------------------	-----	------------------	--------------	-----------------	---

0,55x0,75



Gauge: 23
Crown: .154" (5/32")



SJK.16 CLT

MINI	SJK.16 CLT	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	340	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	362 x 43 x 148 14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
------	------------	------------------------	-----	------------------	--------------	-----------------	---


Serie: chiodatrice EOL SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES

64



64.16



Versione SL - SL model



Versione V - V model

UTILIZZI APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di mobili, cornici, calzature, fodere, set TV o stereo, isolamento delle case, isolamento in feltro, produzione di dorsi di casse, finiture interne in legno.

Upholstery, furniture, picture frames, shoe making, dust covers, TV or stereo sets, home insulation, felt insulation, casebacks production, trimming.

MINI	64.16	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	185	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	64.16 SL	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	185	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,00 2,20	0,18 0,00636	223 x 43 x 198 8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	64.16 V	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	185	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,95 2,09	0,13 0,00459	223 x 43 x 151 8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"



64.16 CL



Versione V - V model

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 167
Staples per strip 167

Finitura zincato
Finishing galvanized


A richiesta stanox
On request liquor finish

MINI	64.16 CL	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	360	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	357 x 43 x 148 14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	64.16 CLV	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	360	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,15 2,54	0,13 0,00459	357 x 43 x 151 14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"



64.16 CLT

MINI	64.16 CLT	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	340	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	362 x 43 x 148 14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
------	-----------	------------------------	-----	------------------	--------------	-----------------	---



Gauge: 23
Crown: .492" (1/2")

GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

62

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di mobili, cornici, calzature, fodere, set TV o stereo, isolamento delle case, isolamento in feltro, produzione di dorsi di casse, finiture interne in legno.

Upholstery, furniture, picture frames, shoe making, dust covers, TV or stereo sets, home insulation, felt insulation, casebacks production, trimming.



62.16



Versione SL - SL model

MINI	62.16	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" + 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
MINI	62.16 SL	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198
		5/32" + 5/8"	185	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 167
Staples per strip 167

Finitura zincato
Finishing galvanized


A richiesta OC
(divaricazione gambe verso l'esterno)

On request OC
(outward clinch)



62.16 CLV

MINI	62.16 CLV	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,15	0,13	357 x 43 x 151
		5/32" + 5/8"	360	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"



Gauge: 23
Crown: .500" (1/2")



62.16 CLTV

MINI	62.16 CLTV	4 ÷ 16	340	4 ÷ 6	1,18	0,13	362x 43 x 148
		5/32" + 5/8"	340	60 ÷ 90	2,60	0,00459	14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

Serie chiodatrice EOL SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicabile sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES

99

UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di calzature, oggetti in legno, sedie a sdraio.

Shoe making, wooden articles and deckchairs.



99.16

MINI	99.16	4 ÷ 16	130	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	130	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 125
Staples per strip 125

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta verniciato
On request painted


0,55x1,00



Gauge: 21
Crown: .200" (7/32")

**GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES**

4097




Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



4097.16




Versione V - V model



Versione SL - SL model

MINI	4097.16	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	135	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	4097.16 SL	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	135	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,00 2,20	0,18 0,00636	223 x 43 x 198 8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	4097.16 V	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	135	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,95 2,09	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

40



4097.16 CL



Versione V - V model

MINI	4097.16 CL	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	270	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	357 x 43 x 148 14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	4097.16 CLV	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	270	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,15 2,54	0,13 0,00459	357 x 43 x 151 14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di calzature, oggetti in legno per la casa, ombrelli e spazzole, intelaiatura e finitura mobili, produzione mobili in rattan, mobiletti, cornici, perlinati, intelaiature per porte.

Shoemaking, production of home wooden articles, brushes, umbrellas, furniture framing and finishing, production of rattan furniture, cabinets, frames, beading, door framing.



4097.16 CLM



Versione CLM - CLM model

MINI	4097.16 CLM	8 ÷ 16 5/16" ÷ 5/8"	270	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,07 2,36	0,13 0,00459	362 x 43 x 148 14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 125
Staples per strip 125

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox, kanthal, verniciato, punta DP, alluminio, HT (filo alta resistenza)

On request stainless steel, kanthal, painted DP point, aluminium, HT (high tensile wire)



4097.16 CLT

MINI	4097.16 CLT	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	270	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	362 x 43 x 148 14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

4097




4097.25



Versione V - V model

220	4097.25	12 ÷ 25	135	5 ÷ 6,5	1,10	0,31	226 x 50 x 211
		1/2" ÷ 1"	135	70 ÷ 95	2,43	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"
	4097.25 V	12 ÷ 25	135	5 ÷ 6,5	1,25	0,31	226 x 50 x 223
		1/2" ÷ 1"	135	70 ÷ 95	2,76	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-3/4"

0,65x0,95




Gauge: 21

Crown: .170" (3/16")

40




4097.25 SL



Versione SL - SL model

220	4097.25 SL	12 ÷ 25	135	5 ÷ 6,5	1,20	0,41	226 x 50 x 245
		1/2" ÷ 1"	135	70 ÷ 95	2,65	0,01448	8-7/8" x 2" x 9-5/8"

0,65x0,95



Gauge: 21

Crown: .180" (3/16")

UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di calzature, oggetti in legno per la casa, ombrelli e spazzole, intelaiatura e finitura mobili, produzione mobili in rattan, mobiletti, cornici, perlinati, intelaiature per porte.

Shoemaking, production of home wooden articles, brushes, umbrellas, furniture framing and finishing, production of rattan furniture, cabinets, frames, beading, door framing.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 125
Staples per strip 125

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox, kanthal, verniciato, punta DP, alluminio, HT (filo alta resistenza)

On request stainless steel, kanthal, painted DP point, aluminium, HT (high tensile wire)



4097.25 CLT

220	4097.25 CLT	12 ÷ 25	270	5 ÷ 6,5	1,15	0,31	380 x 50 x 211
		1/2" ÷ 1"	270	70 ÷ 95	2,53	0,01095	15" x 2" x 8-5/16"

GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

98

serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



98.16

UTILIZZI
APPLICATIONS

Tappezzeria, mobiletti per scarpe, mobili per il bagno, sets TV e altoparlanti.

Upholstery, manufacture of shoe cabinets and bathroom furniture, TV & stereo set production.

MINI	98.16	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 125
Staples per strip 125

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta punta DP
On request DP point




98.25



Versione V - V model

220	98.25	12 ÷ 25	145	5 ÷ 6,5	1,10	0,31	226 x 50 x 211
		1/2" ÷ 1"	145	70 ÷ 95	2,43	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"
	98.25 V	12 ÷ 25	145	5 ÷ 6,5	1,25	0,31	226 x 50 x 223
		1/2" ÷ 1"	145	70 ÷ 95	2,76	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-3/4"




Serie chiodatrice EOL SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

84



84.16



Versione SL - SL model



Versione V - V model

MINI	84.16	4 ÷ 16 5/32"÷ 5/8"	145	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	84.16 SL	4 ÷ 16 5/32"÷ 5/8"	145	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,00 2,20	0,18 0,00636	223 x 43 x 198 8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
84.16 V	4 ÷ 16 5/32"÷ 5/8"	145	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,95 2,09	0,13 0,00459	223 x 43 x 151 8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"	

UTILIZZI APPLICATIONS

Settore calzaturiero, produzione e finitura mobili, cornici, dorsi di armadietti, sedili per barche (inox), oggettistica in legno, biliardi e video games, set stereo e TV, gabbie di legno, parasoli, interni di auto in legno e vinile, base per tappezzeria, costruzione di porte e finestre, isolamento in feltro, allestimenti fieristici.


Shoemaking, production and finishing of furniture, picture frames, cabinet backs, boat seating (stainless steel), wooden articles, video games and billiards, TV & stereo sets, wooden crates, sunshades, automotive vinyl and interior trim, pre-upholstery, manufacturing of doors and windows, felt insulation, exhibition fitting-out.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 150/139/125
Staples per strip 150/139/125

Finitura stanox
Finishing liquor finish

A richiesta zincato
On request galvanized



Gauge: 21
Crown: .480" (1/2")

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Settore calzaturiero, produzione e finitura mobili, cornici, dorsi di armadietti, sedili per barche (inox), oggettistica in legno, biliardi e video games, set stereo e TV, gabbie di legno, parasoli, interni di auto in legno e vinile, base per tappezzeria, costruzione di porte e finestre, isolamento in feltro, allestimenti fieristici, cucitura di sacchetti.

Shoemaking, production and finishing of furniture, picture frames, cabinet backs, boat seating (stainless steel), wooden articles, video games and billiards, TV & stereo sets, wooden crates, sunshades, automotive vinyl and interior trim, pre-upholstery, manufacturing of doors and windows, felt insulation, exhibition fitting-out, manufacturing of paperbags.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	150/139/125 150/139/125
Finitura Finishing	stanox liquor finish
A richiesta	zincato, inox, alluminio, verniciato, punta DP
On request	galvanized, stainless steel, aluminium, painted, DP point




80.16

MINI	80.16	4 ÷ 16 5/32" + 5/8"	145	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	80.16 NF	4 ÷ 16 5/32" + 5/8"	145	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
80.16 S	4 ÷ 16 5/32" + 5/8"	145	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 153 8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"	
80.16 SL	4 ÷ 16 5/32" + 5/8"	145	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,00 2,20	0,18 0,00636	223 x 43 x 198 8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"	
80.16 SLS	4 ÷ 16 5/32" + 5/8"	145	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,00 2,20	0,18 0,00636	223 x 43 x 205 8-3/4" x 1-11/16" x 8-1/8"	
80.16 V	4 ÷ 16 5/32" + 5/8"	145	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,95 2,09	0,13 0,00459	223 x 43 x 151 8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"	




Versione SLS - SLS model




Versione SL - SL model



Versione V - V model



Versione S - S model



Versione NF - NF model



80.16 CL




Versione D - D model



Versione V - V model

MINI	80.16 CL	4 ÷ 16 5/32" + 5/8"	280	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	357 x 43 x 148 14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	80.16 CLV	4 ÷ 16 5/32" + 5/8"	280	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,15 2,54	0,13 0,00459	357 x 43 x 151 14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"
80.16 CLVD	4 ÷ 16 5/32" + 5/8"	280	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,32 2,91	0,13 0,00459	357 x 43 x 159 14-1/16" x 1-11/16" x 6-1/4"	



Gauge: 21
Crown: .500" (1/2")



80.16 CLT

MINI	80.16 CLT	4 ÷ 16 5/32" + 5/8"	270	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	362 x 43 x 148 14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
------	-----------	------------------------	-----	------------------	--------------	-----------------	---


Serie: Modulare E.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES

80




80.16 RB



MINI	80.16 RB	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	145	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	216 x 43 x 168 8-1/2" x 1-11/16" x 6-5/8"
------	----------	-----------------------	-----	------------------	--------------	-----------------	--



80.16 OC



MINI	80.16 OC	10 ÷ 16 3/8" ÷ 5/8"	145	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 149 8-3/4" x 1-11/16" x 5-7/8"
------	----------	------------------------	-----	--------------------	--------------	-----------------	--



80.25



Versione V - V model

220	80.25	12 ÷ 25 1/2" ÷ 1"	145	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	1,10 2,43	0,31 0,01095	226 x 50 x 211 8-7/8" x 2" x 8-5/16"
		12 ÷ 25 1/2" ÷ 1"	145	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	1,25 2,76	0,31 0,01095	226 x 50 x 223 8-7/8" x 2" x 8-3/4"



80.25 CLT

220	80.25 CLT	12 ÷ 25 1/2" ÷ 1"	280	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,45 3,20	0,31 0,01095	372 x 50 x 212 8-3/4" x 2" x 5-7/8"
-----	-----------	----------------------	-----	---------------------	--------------	-----------------	--

UTILIZZI APPLICATIONS

Settore calzaturiero, produzione e finitura mobili, cornici, dorsi di armadietti, sedili per barche (inox), oggettistica in legno, biliardi e video games, set stereo e TV, gabbie di legno, parasoli, interni di auto in legno e vinile, base per tappezzeria, costruzione di porte e finestre, isolamento in feltro, allestimenti fieristici, cucitura di sacchetti.

Shoemaking, production and finishing of furniture, picture frames, cabinet backs, boat seating (stainless steel), wooden articles, video games and billiards, TV & stereo sets, wooden crates, sunshades, automotive vinyl and interior trim, pre-upholstery, manufacturing of doors and windows, felt insulation, exhibition fitting-out, manufacturing of paperbags.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta
Staples per strip

150/139/125
150/139/125

Finitura
Finishing


stanox
liquor finish

A richiesta

zincato, inox,
alluminio,
verniciato,
punta DP

On request

galvanized,
stainless steel,
aluminium,
painted,
DP point



GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

50

UTILIZZI
APPLICATIONS

Tappezzeria, manifattura letti, intelaiature, tappezzeria murale, isolamento nelle case, assemblaggi con legno tenero.

Upholstery, bedding, framing, wall wallpaper, home insulation, light wood assembly.


SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 84
Staples per strip 84

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox,
punta DP,
alluminio


On request stainless steel,
punta DP,
aluminium




serie chiodine Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



50.16



Versione SL - SL model




Versione S - S model

MINI	50.16	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	50.16 SL	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198
		5/32" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
50.16 S	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 153	
	5/32" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"	



50.16 CL



Versione S - S model




Versione V - V model

MINI	50.16 CL	4 ÷ 16	210	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	210	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	50.16 CLV	4 ÷ 16	210	4 ÷ 6	1,15	0,13	357 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	210	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"
50.16 SCL	4 ÷ 16	210	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 153	
	5/32" ÷ 5/8"	210	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 6-1/16"	




50.16 RB



MINI	50.16 RB	6 ÷ 16	105	4 ÷ 6	1,10	0,13	216 x 43 x 168
		1/4" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	2,43	0,00459	8/1-2" x 1-11/16" x 6-5/8"



50.16 OC



MINI	50.16 OC	10 ÷ 16	105	5 ÷ 6,5	0,90	0,13	223 x 43 x 149
		3/8" ÷ 5/8"	105	70 ÷ 95	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-7/8"

Serie chiodatrice EOL SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicabile sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

T50

UTILIZZI APPLICATIONS

Tappezzeria, manifattura
letti, intelaiature, tappezzeria
murale, isolamento nelle case,
assemblaggi con legno tenero.

Upholstery, bedding, framing,
wall wallpaper, home insulation,
light wood assembly.



T50.16

MINI	T50.16	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 84
Staples per strip 84

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox,
punta DP,
alluminio

On request stainless steel,
punta DP,
aluminium



GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

65

UTILIZZI
APPLICATIONS

Telaio mobili, assemblaggio mobiletti, produzione materassi, chiusura scatole cartone, produzione imballi cartone, fissaggio di gommapiuma.

Furniture framing, cabinet assembly, production of mattresses, carton closing, fastening of cardboard boxes, fastening of foam-rubber.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 84
Staples per strip 84

Finitura zincato
Finishing galvanized

Serie chiodine Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



65.16

MINI	65.16	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	105	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
------	-------	------------------------	-----	------------------	--------------	-----------------	--




65.25



Versione V - V model

220	65.25	12 ÷ 25 1/2" ÷ 1"	105	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	1,10 2,43	0,31 0,01095	226 x 50 x 211 8-7/8" x 2" x 8-5/16"
		65.25 V	12 ÷ 25 1/2" ÷ 1"	105	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	1,25 2,76	0,31 0,01095



Gauge: 19
Crown: .480" (1/2")



PL 65 SJ

220	PL 65 SJ	12 ÷ 25 1/2" ÷ 1"	200	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	2,15 4,74	0,44 0,01554	367 x 70 x 310 14-7/16" x 2-3/4" x 12-3/16"
-----	----------	----------------------	-----	--------------------	--------------	-----------------	--

Serie diadattica E.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicabile sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

88



PL 88 SJ

220	PL 88 SJ	12 ÷ 25	200	5 ÷ 6,5	2,15	0,44	367 x 70 x 310
		1/2" ÷ 1"	200	70 ÷ 95	4,74	0,01554	14-7/16" x 2-3/4" x 12-3/16"


UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione materassi,
chiusura scatole cartone,
produzione imballi cartone,
fissaggio di gommapiuma.

Production of mattresses,
carton closing, fastening
of cardboard boxes,
fastening of foam-rubber.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	84 84
Finitura Finishing	zincato galvanized



GRAFFE MEDIE
MEDIUM WIRE STAPLES

110

Serie cilindrica Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Produzione materassi,
chiusura scatole cartone,
produzione imballi cartone,
fissaggio di gommapiuma.

Production of mattresses,
carton closing, fastening
of cardboard boxes,
fastening of foam-rubber



PL 110 SJ

220	PL 110 SJ	12 ÷ 25	160	5 ÷ 6,5	2,15	0,44	367 x 70 x 310
		1/2" ÷ 1"	160	70 ÷ 95	4,74	0,01554	14-7/16" x 2-3/4" x 12-3/16"

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 75
Staples per strip 75


Finitura stanox
Finishing liquor finish



PL 110 SJT



Ganascia corta per tubi
Tube application short jaw



Gauge: 18
Crown: .512" (1/2")

220	PL 110 SJT	12 ÷ 25	160	5 ÷ 6,5	2,24	0,44	367 x 70 x 344
		1/2" ÷ 1"	160	70 ÷ 95	4,92	0,01554	14-7/16" x 2-3/4" x 13-9/16"

Serie: Modulare E.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE MEDIE
MEDIUM WIRE STAPLES

SG44



SG44.25

220	SG44.25	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,10	0,31	226 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,43	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"
SG44.25 D	12 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,31	226 x 50 x 224	
	1/2" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,64	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-13/16"	



Versione D - D model

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassette, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.



SG44.32

420	SG44.32	9 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	0,45	246 x 58 x 216
		3/8" ÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-5/8" x 2-5/16" x 8-1/2"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox,
alluminio,
punta DP

On request galvanized,
stainless steel,
aluminium,
DP point




SG44.38

420	SG44.38	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,30	0,54	246 x 58 x 248
		5/8" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	2,87	0,01906	9-5/8" x 2-5/16" x 9-3/4"
SG44.38 A	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,40	0,58	246 x 58 x 274	
	5/8" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	3,09	0,0205	9-5/8" x 2-5/16" x 10-13/16"	



Versione A - A model



90

UTILIZZI
APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.


SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, punta DP, HT (filo alta resistenza)

On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP point, HT (high tensile wire)



Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



90.16


MINI	90.16	9 ÷ 15	100	4 ÷ 7	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		3/8" ÷ 5/8"	100	60 ÷ 100	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"




90.28



Versione V - V model



Versione D - D model



Versione SL - SL model

220	90.25 D	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,31	226 x 50 x 215
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,65	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-7/16"
	90.25 SL	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,41	226 x 50 x 245
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,65	0,01448	8-7/8" x 2" x 9-5/8"
	90.28	9 ÷ 28	100	5 ÷ 7,5	1,15	0,31	226 x 50 x 211
3/8" ÷ 1-1/8"		100	70 ÷ 105	2,54	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"	
90.28 V	9 ÷ 28	100	5 ÷ 7,5	1,30	0,31	226 x 50 x 223	
	3/8" ÷ 1-1/8"	100	70 ÷ 105	2,54	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-3/4"	



90.25 CLT

220	90.25 CLT	9 ÷ 25	200	5 ÷ 7,5	1,40	0,31	380 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1"	200	70 ÷ 105	3,09	0,01095	14-15/16" x 2" x 8-5/16"



90.28 CL



Versione V - V model

220	90.28 CL	9 ÷ 28	210	5 ÷ 7,5	1,50	0,31	394 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1/8"	210	70 ÷ 105	3,31	0,01095	15-1/2" x 2" x 8-5/16"
	90.28 CLV	9 ÷ 28	210	5 ÷ 7,5	1,60	0,31	394 x 50 x 223
3/8" ÷ 1/8"		210	70 ÷ 105	3,52	0,01095	15-1/2" x 2" x 8-3/4"	


Serie idraulica E.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

90



90.32



Versione R - R model

420	90.32	9 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	0,45	248 x 58 x 216
		3/8" ÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-3/4" x 2-5/16" x 8-1/2"
90.32 R	9 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	0,45	248 x 58 x 219	
	3/8" ÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-3/4" x 2-5/16" x 8-5/8"	

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.



90.38

90.38 B



Versione A - A model

420	90.38	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,30	0,54	246 x 58 x 248
		5/8" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	2,87	0,01906	9-5/8" x 2-5/16" x 9-3/4"
90.38 A	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,40	0,58	246 x 58 x 274	
	5/8" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	3,09	0,0205	9-11/16" x 2-5/16" x 10-13/16"	
90.38 B	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245	
	5/8" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,31	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"	

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright


A richiesta zincato, inox, alluminio, punta DP, HT (filo alta resistenza)

On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP point, HT (high tensile wire)



90.38 FL2

420	90.38 FL2	15 ÷ 40	180	5 ÷ 7,5	2,10	0,54	260 x 76 x 392
		5/8" ÷ 1-9/16"	180	70 ÷ 105	4,63	0,01906	10-1/4" x 3" x 15-7/16"



90

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, punta DP, HT (filo alta resistenza)

On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP point, HT (high tensile wire)

Serie cilindriche Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)




90.38 CLD3

420	90.38 CLD3	15 ± 40	300	5 ± 7,5	1,60	0,54	480 x 58 x 241
		5/8" ± 1-9/16"	300	70 ± 105	3,53	0,01906	18-7/8" x 2-5/16" x 9-1/2"



90.740

740	90.740	15 ± 40	110	5 ± 7,5	1,91	0,75	270 x 77 x 254
		5/8" ± 1-9/16"	110	70 ± 105	4,21	0,0264	10-5/8" x 3" x 10"



modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

92



92.16


MINI	92.16	9 ÷ 15 3/8" ÷ 5/8"	100	4 ÷ 7 60 ÷ 100	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
------	-------	-----------------------	-----	-------------------	--------------	-----------------	--



92.25



Versione V - V model



Versione SL - SL model



Versione D - D model

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

220	92.25	9 ÷ 25 3/8" ÷ 1"	100	5 ÷ 7 70 ÷ 100	1,10 2,43	0,31 0,01095	226 x 50 x 211 8-7/8" x 2" x 8-5/16"
	92.25 D	9 ÷ 25 3/8" ÷ 1"	100	5 ÷ 7 70 ÷ 100	1,20 2,64	0,31 0,01095	226 x 50 x 215 8-7/8" x 2" x 8-7/16"
	92.25 V	9 ÷ 25 3/8" ÷ 1"	100	5 ÷ 7 70 ÷ 100	1,25 2,76	0,31 0,01095	226 x 50 x 223 8-7/8" x 2" x 8-3/4"
	92.25 SL	9 ÷ 25 3/8" ÷ 1"	100	5 ÷ 7 70 ÷ 100	1,20 2,64	0,41 0,01448	226 x 50 x 245 8-7/8" x 2" x 9-5/8"

Punti per barretta 100
Staples per strip 100


Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, punta DP, HT (filo alta resistenza)

On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP point, HT (high tensile wire)




92.25 OC



Versione OC - OC model

220	92.25 OC	9 ÷ 25 3/8" ÷ 1"	100	5 ÷ 5,5 70 ÷ 80	1,35 3,00	0,31 0,01095	226 x 50 x 211 8-7/8" x 2" x 8-5/16"
-----	----------	---------------------	-----	--------------------	--------------	-----------------	---



Serie cilindriche Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100


Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, punta DP, HT (filo alta resistenza)

On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP point, HT (high tensile wire)



PL 92 SJC




220	PL 92 SJC	12 ÷ 25	100	5 ÷ 6,5	1,93	0,44	226 x 70 x 310
		1/2" ÷ 1"	100	70 ÷ 95	4,25	0,01554	8-7/8" x 2-3/4" x 12-3/16"



92.32

420	92.32	9 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	0,45	248 x 58 x 216
		3/8" ÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-3/4" x 2-5/16" x 8-1/2"



92.38 CLD3

420	92.38 CLD3	15 ÷ 40	300	5 ÷ 7,5	1,90	0,54	480 x 58 x 241
		5/8" ÷ 1-9/16"	300	70 ÷ 105	4,19	0,01906	18-7/8" x 2-5/16" x 9-1/2"

modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE MEDIE
MEDIUM WIRE STAPLES

92



92.38



Versione A - A model

420	92.38	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,30	0,54	246 x 58 x 248
		5/8" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	2,87	0,01906	9-11/16" x 2-5/16" x 9-3/4"
	92.38 A	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,40	0,58	246 x 58 x 274
		5/8" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	3,09	0,0205	9-11/16" x 2-5/16" x 10-13/16"

UTILIZZI
APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, punta DP, HT (filo alta resistenza)

On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP point, HT (high tensile wire)



92.38 B




92.38 BDA

420	92.38 B	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
	92.38 BDA	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"



92.740

740	92.740	15 ÷ 40	110	5 ÷ 7,5	1,91	0,54	270 x 77 x 254
		5/8" ÷ 1-9/16"	110	70 ÷ 105	4,21	0,01906	10-5/8" x 3" x 10"



500

Serie cilindriche Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicabile sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.



500.38 B


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
 Staples per strip 100

Finitura zincato
 Finishing galvanized

A richiesta inox
 On request stainless steel

420	500.38 B	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"




Serie idrodinamica E.D. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

94



94.14



Versione S - S model

MINI	94.14	9 ÷ 14	100	4 ÷ 7	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		3/8" ÷ 9/16"	100	60 ÷ 100	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	94.14 S	9 ÷ 14	100	4 ÷ 7	0,95	0,13	223 x 43 x 153
		3/8" ÷ 9/16"	100	60 ÷ 100	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di armadietti e vetrinette, assemblaggio scaffalature, unione di elementi in legno, produzione di cassette e contenitori in legno.

Production of cabinets, racks assembling, junction of wooden elements, production of wooden cases and crates.



94.38



Versione BDA - BDA model

420	94.38	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,31	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
	94.38 BDA	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 248
		5/8" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,31	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-3/4"


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato,
alluminio,
inox

On request galvanized,
aluminium,
stainless steel



**GRAFFE PESANTI
HEAVY WIRE STAPLES**

M1

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**UTILIZZI
APPLICATIONS**

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.

**SPECIFICHE
SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 75
Staples per strip 75

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato,
punta DP,
punta DPP

On request galvanized,
DP point,
DPP point



M1.38 B

420	M1.38 B	15 ÷ 40	90	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	90	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"



M1.740




M1.740 NS



Versione NO-SAG
NO-SAG model

740	M1.740	15 ÷ 40	95	5 ÷ 7,5	1,91	0,75	270 x 77 x 254
		5/8" ÷ 1-9/16"	95	70 ÷ 105	4,21	0,0264	10-5/8" x 3" x 10"
	M1.740 NS	15 ÷ 40	150	5 ÷ 7,5	1,70	0,75	340 x 77 x 256
		5/8" ÷ 1-9/16"	150	70 ÷ 105	3,75	0,0264	13-3/8" x 3-1/16" x 10-1/16"
M1.740 NO-SAG	15 ÷ 40	150	5 ÷ 7,5	1,70	0,75	340 x 77 x 258	
	5/8" ÷ 1-9/16"	150	70 ÷ 105	3,75	0,0264	13-3/8" x 3-1/16" x 10-3/16"	



Gauge: 17
Crown: .410" (7/16")



M1.65

840	M1.65	20 ÷ 65	150	5 ÷ 7,5	2,13	1,40	355 x 98 x 290
		3/4" ÷ 2-9/16"	150	70 ÷ 105	4,69	0,04940	14" x 3-7/8" x 11-3/4"

Serie: pneumatica E.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PESANTI HEAVY WIRE STAPLES

M2



M2.38 B

420	M2.38 B	15 ÷ 40	80	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	80	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"

UTILIZZI APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.



M2.740 NS



Versione NO-SAG
NO-SAG model

740	M2.740 NS	15 ÷ 40	145	5 ÷ 7,5	1,70	0,75	340 x 77 x 256
		5/8" ÷ 1-9/16"	145	70 ÷ 105	3,75	0,0264	13-3/8" x 3-1/16" x 10-1/16"
	M2.740 NO-SAG	15 ÷ 40	145	5 ÷ 7,5	1,70	0,75	340 x 77 x 258
		5/8" ÷ 1-9/16"	145	70 ÷ 105	3,75	0,0264	13-3/8" x 3-1/16" x 10-3/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 71
Staples per strip 71

Finitura lucido
Finishing bright


A richiesta zincato, inox, punta DP, punta DPP, certificazione CE 14592

On request galvanized, stainless steel, DP point, DPP point, CE 14592 Certification



M2.65

840	M2.65	20 ÷ 65	145	5 ÷ 7,5	2,13	1,40	355 x 98 x 290
		3/4" ÷ 2-9/16"	145	70 ÷ 105	4,69	0,0494	14" x 3-7/8" x 11-3/4"



GRAFFE PESANTI
HEAVY WIRE STAPLES

700

UTILIZZI
APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.


SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 71
Staples per strip 71

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, punta DP, certificazione CE 14592

On request galvanized, stainless steel, DP point, CE 14592 Certification



serie chiodine Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



700.738 NO-SAG



Versione NO-SAG
NO-SAG model

740	700.738 NO-SAG	15 ÷ 40	150	5 ÷ 7,5	1,70	0,75	340 x 77 x 258
		5/8" ÷ 1-9/16"	150	70 ÷ 105	3,75	0,0264	13-3/8" x 3-1/16" x 10-3/16"



700.65

840	700.65	20 ÷ 65	145	5 ÷ 7,5	2,13	1,40	355 x 98 x 290
		3/4" ÷ 2-9/16"	145	70 ÷ 105	4,69	0,0494	14" x 3-7/8" x 11-3/4"

Serie: elettromeccanica E.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PESANTI HEAVY WIRE STAPLES

S4



S4.38 B



S4.38 BDA

420	S4.38 B	15 ÷ 40	80	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	80	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
	S4.38 BDA	15 ÷ 40	80	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	80	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"

UTILIZZI APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 71
Staples per strip 71

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, punta DP, certificazione CE 14592


On request galvanized, stainless steel, DP point, CE 14592 Certification



S4.65

840	S4.65	20 ÷ 65	145	5 ÷ 7,5	2,13	1,40	355 x 98 x 290
		3/4" ÷ 2-9/16"	145	70 ÷ 105	4,69	0,0494	14" x 3-7/8" x 11-3/4"


1,40x1,60




Gauge: 16
Crown: .476" (1/2")

**GRAFFE PESANTI
HEAVY WIRE STAPLES**


WK



WP



WS



**SPECIFICHE
SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 71
Staples per strip 71

Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato, inox, punta DP, alluminio galvanized, stainless steel, DP point, aluminium

**UTILIZZI
APPLICATIONS**

Costruzione di tetti (posa di tegole canadesi), intelaiatura di mobili porte e finestre, isolamento, installazioni con feltro, imballaggio (fissaggio di cartone su bancale), targhe e insegne.
Roofing (tiling), furniture, door and window frames, plates and shingles, felt installation, insulation.

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



WK.738

740	WK.738	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,00	0,75	345 x 77 x 243
		5/8" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	4,40	0,0264	13-9/16" x 3" x 9-9/16"



WP.738

740	WP.738	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,00	0,75	345 x 77 x 243
		5/8" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	4,40	0,0264	13-9/16" x 3" x 9-9/16"



WS.738

740	WS.738	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,00	0,75	345 x 77 x 243
		5/8" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	4,40	0,0264	13-9/16" x 3" x 9-9/16"

Serie chiodatrice EOL SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicabile sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PESANTI
HEAVY WIRE STAPLES

M3



M3.65

MORE	M3.65	32 ÷ 65	160	5 ÷ 8	2,50	1,25	369 x 98 x 338
		1-1/4" ÷ 2-9/16"	160	70 ÷ 115	5,51	0,044	14-1/2" x 3-7/8" x 13-5/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 60
Staples per strip 60


Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato,
certificazione
CE 14592

On request galvanized,
CE 14592
Certification



1,60x1,90



Gauge: 15
Crown: .437" (7/16")

GRAFFE PESANTI
HEAVY WIRE STAPLES

S29

UTILIZZI
APPLICATIONS

Fissaggio pannelli isolanti nel campo edilizio.

Insulating pannel fixing in constructions.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Staples per strip 50

Finitura zincato
Finishing galvanized


A richiesta inox,
certificazione CE 14592

On request

stainless steel,
CE 14592
Certification



1,80 x 2,10



Gauge: 14
Crown: 1.043" (1")

Serie cilindrica Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicabile sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)




S29.130

MORE	S29.130	65 ÷ 130	120	7 ÷ 7,5	5,85	2,93	400 x 133 x 397
		2-9/16" ÷ 5"	120	100 ÷ 105	12,90	0,1034	15-3/4" x 5-1/4" x 15-5/8"



S29.160

MORE	S29.160	65 ÷ 160	120	7 ÷ 7,5	6,25	4,35	400 x 133 x 480
		2-9/16" ÷ 6-5/16"	120	100 ÷ 105	13,80	0,1536	15-3/4" x 5-1/4" x 18-7/8"



SPILLI E GROPPINI PINS & BRADS

Pins 6

UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggi invisibili, fissaggi pre-incollaggio, finiture in legno, produzione di mobili in giunco, di cornici per quadri e specchi, listelli per porte e finestre.

Invisible fixing, pre-gluing fixing, trimming, production of rattan furniture, mirror frames and picture frames, door and window trims.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Pins per strip 100

Finitura stanox
Finishing liquor finish

A richiesta zincato, inox, testa verniciata, blister da 5000 pz.

On request galvanized, stainless steel, painted head, 5000 pcs. blister pack



serie chiodine Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



P.5 - P.7

100	P.5	5	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		3/16"	200	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	P.7	7 ÷ 8	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		9/32" ÷ 5/16"	200	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"



PR.18

100	PR.18	10 ÷ 18	200	4 ÷ 7	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		3/8" ÷ 11/16"	200	60 ÷ 100	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"



PR.28 - PR.30

MINI	PR.28	15 ÷ 28	200	4,5 ÷ 6	1,03	0,15	219 x 43 x 162
		5/8" ÷ 1-1/8"	200	65 ÷ 90	2,27	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 6-3/8"
	PR.30	18 ÷ 30	200	4,5 ÷ 6	1,03	0,15	219 x 43 x 162
		11/16" ÷ 1-3/16"	200	65 ÷ 90	2,27	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 6-3/8"

modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS**

Pins 8

UTILIZZI APPLICATIONS

Finiture per mobili in legno e in giunco, manifattura di cornici per quadri e specchi, telai di finestre, coprifili per porte.

Wooden and rattan furniture trimming, manufacturing of mirror frames and picture frames, window frames, door wire covering.




R8.28

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Pins per strip	70 70
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta	stanox, inox, testa verniciata
On request	liquor finish, stainless steel, painted head

MINI	R8.28	15 ÷ 28	150	4,5 ÷ 6,5	1,03	0,15	219 x 43 x 162
		5/8" ÷ 1-1/8"	150	65 ÷ 95	2,27	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 6-3/8"

0,75x0,90



Gauge: 21

Pins I

UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggio di cornici e profili su mobili, serramenti e infissi, perlinati, rivestimenti su prefabbricati, fissaggio battiscopa, decorazioni con legno.

Furniture, door and window beading, matchboarding, paneling on prefabricated buildings, skirting board fixing, decorative trimming.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Pins per strip	100 100
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	inox stainless steel

serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)




RI.25

MINI	RI.25	12 ÷ 25 1/2" ÷ 1"	100 100	4,5 ÷ 7 65 ÷ 100	1,07 2,36	0,15 0,0053	219 x 43 x 186 8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"



RI.28

MINI	RI.28	15 ÷ 28 5/8" ÷ 1-1/8"	100 100	4,5 ÷ 7 65 ÷ 100	1,07 2,36	0,15 0,0053	219 x 43 x 186 8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"



12.40

220	12.40	12 ÷ 40 1/2" ÷ 1-9/16"	100 100	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,15 2,54	0,34 0,012	226 x 50 x 223 8-15/16" x 2" x 8-3/4"

Serie chiodatrice D.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS**

Pins AP

UTILIZZI APPLICATIONS

Telai di finestre.

Window frames.



AP.50


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 29
Pins per strip 29

Finitura alluminio
Finishing aluminium

840	AP.50	22 ÷ 50	90	5 ÷ 8,3	2,80	1,40	377 x 98 x 294
		7/8" ÷ 2"	90	70 ÷ 120	6,17	0,0494	14-13/16" x 3-7/8" x 11-9/16"

2,40x2,80



Gauge: 12

serie chiodatrice Nails series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

Brads B6

UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggio di cornici e profili
Fissaggi invisibili, fissaggi
pre-incollaggio, finiture in legno,
produzione di mobili in giunco,
di cornici per quadri e specchi,
listelli per porte e finestre.

Invisible fixing, pre-gluing
fixing, trimming, production
of rattan furniture, mirror
frames and picture frames,
door and window trims.



B6.35

MINI	B6.35	12 ÷ 35	200	4,5 ÷ 6	1,07	0,15	240 x 43 x 192
		1/2" ÷ 1-3/8"	200	65 ÷ 90	2,36	0,00530	9-1/2" x 1-11/16" x 7-9/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Brads per strip 100

Finitura stanox
Finishing liquor finish

A richiesta inox, testa
verniciata,
blister da
5000 pz.

On request stainless steel,
painted head,
5000 pcs.
blister pack



B6.50N

MINI	B6.50N	22 ÷ 50	150	5 ÷ 6,5	1,15	0,22	192 x 43 x 254
		7/8" ÷ 2"	150	70 ÷ 95	2,53	0,00777	7-5/8" x 1-11/16" x 10"



Gauge: 23
Head width: .035"
Shank dia: .025"

modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS

Brads M



MG.30

MINI	MG.30	12 ÷ 30	150	4,5 ÷ 7	0,95	0,15	213 x 43 x 167
		1/2" ÷ 1-3/16"	150	65 ÷ 100	2,09	0,0053	8-3/8" x 1-11/16" x 6-9/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Modanatura su mobili e serramenti, lavori di decorazione, assemblaggi con legno tenero, mobili in giunco, pannelli di tappezzeria e in legno, assemblaggio pannelli.

Furniture, doors and windows beading, decorative trimming, light wood assembling, rattan furniture, upholstered and trim panels, panels assembling.



MG.40

220	MG.40	12 ÷ 40	150	5 ÷ 7,5	1,15	0,34	226 x 50 x 223
		1/2" ÷ 1-9/16"	150	70 ÷ 105	2,54	0,012	8-15/16" x 2" x 8-3/4"


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 140
Brads per strip 140

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox,
testa verniciata

On request stainless steel,
painted head



serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

Brads 12

UTILIZZI APPLICATIONS

Modanatura su mobili e serramenti, assemblaggi di armadietti e cassetti, costruzione di barche, fissaggio battiscopa, coprifili a parete, perlinati, produzione di calzature, assemblaggio pannelli e cornici, pannelli di tappezzeria o in legno, finiture decorative interne, fissaggio cornici ferma vetro.

Furniture, doors and windows beading, cabinets and drawers assembling, boats construction, skirting board fixing, wire covers, matchboarding, shoemaking, panels and frames assembling, upholstered and trim panels, decorative trims, glazing applications.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Brads per strip 100

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta testa verniciata,
testa piccola (1,7),
inox, alluminio

On request painted head,
slight head (.065"),
stainless steel,
aluminium



12.28






Versione D - D model

MINI	12.28	10 ÷ 28 3/8" ÷ 1-1/8"	100	4,5 ÷ 6 65 ÷ 90	1,04 2,29	0,15 0,0053	226 x 43 x 162 8-7/8" x 1-11/16" x 6-3/8"
	12.28 D	10 ÷ 28 3/8" ÷ 1-1/8"	100	4,5 ÷ 6 65 ÷ 90	1,10 2,42	0,15 0,0053	226 x 43 x 182 8-7/8" x 1-11/16" x 7-3/16"



12.40


220	12.40	12 ÷ 40 1/2" ÷ 1-9/16"	100	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,15 2,54	0,34 0,012	226 x 50 x 223 8-15/16" x 2" x 8-3/4"
	12.40 G	25 ÷ 40 1" ÷ 1-9/16"	100	5 ÷ 7 70 ÷ 100	1,25 2,76	0,34 0,012	252 x 52 x 228 9-15/16" x 2-1/16" x 9"



Gauge: 18
Head width: .075"



12.40 G



Versione G - G model

220	12.40 G	25 ÷ 40 1" ÷ 1-9/16"	100	5 ÷ 7 70 ÷ 100	1,25 2,76	0,34 0,012	252 x 52 x 228 9-15/16" x 2-1/16" x 9"
	12.40 G	25 ÷ 40 1" ÷ 1-9/16"	100	5 ÷ 7 70 ÷ 100	1,25 2,76	0,34 0,012	252 x 52 x 228 9-15/16" x 2-1/16" x 9"

Brads 12

modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



NEW

12.25 CLT2

220	12.25 CLT2	13 ÷ 25	200	5 ÷ 7,5	1,98	0,34	375 x 50 x 220
		1/2" ÷ 1"	200	70 ÷ 105	4,36	0,012	14-3/4" x 2" x 8-11/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Modanatura su mobili e serramenti, assemblaggi di armadietti e cassetti, costruzione di barche, fissaggio battiscopa, coprifili a parete, perlinati, produzione di calzature, assemblaggio pannelli e cornici, pannelli di tappezzeria o in legno, finiture decorative interne, fissaggio cornici ferma vetro.

Furniture, doors and windows beading, cabinets and drawers assembling, boats construction, skirting board fixing, wire covers, matchboarding, shoemaking, panels and frames assembling, upholstered and trim panels, decorative trims, glazing applications.



12.25 CLT3

220	12.25 CLT3	13 ÷ 25	300	5 ÷ 7,5	2,20	0,34	500 x 50 x 220
		1/2" ÷ 1"	300	70 ÷ 105	4,85	0,012	19-11/16" x 2" x 8-11/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Brads per strip 100

Finitura zincato
Finishing galvanized



A richiesta testa verniciata,
testa piccola (1,7),
inox, alluminio

On request painted head,
slight head (.065"),
stainless steel,
aluminium



12.50

420	12.50	20 ÷ 50	110	5 ÷ 7,5	1,35	0,54	229 x 58 x 250
		3/4" ÷ 2"	110	70 ÷ 105	2,98	0,01906	9-1/16" x 2-5/16" x 9-7/8"



Gauge: 18
Head width: .075"

Serie chiodatrice Nails series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

Brads 14

UTILIZZI APPLICATIONS

Serramenti, stand fieristici, lavori di carpenteria in legno, produzione di sedie e fusti per salotti, fissaggio di perlinati e battiscopa, assemblaggio con legno tenero, rivestimento a pannelli, cofani mortuari.

Doors and windows manufacturing, exhibition booths, wooden carpentry work, manufacturing of seats and living-room furniture frames, matchboarding and skirting boards fixing, light wood assembly, panelling, coffins.



14.25 CLT4

220	14.25 CLT4	13 ÷ 25	200	5 ÷ 7,5	2,14	0,34	455 x 50 x 220
		1/2" ÷ 1"	200	70 ÷ 105	4,72	0,012	17-15/16" x 2" x 8-11/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Brads per strip 50

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta testa verniciata, inox, alluminio

On request painted head, stainless steel, aluminium



14.32

420	14.32	13 ÷ 32	100	5 ÷ 7,5	1,43	0,54	274 x 58 x 219
		1/2" ÷ 1-1/4"	100	70 ÷ 105	3,15	0,01906	10-13/16" x 2-5/16" x 8-5/8"



14.32 CLD4

420	14.32 CLD4	20 ÷ 32	200	5 ÷ 7	1,70	0,54	510 x 58 x 213
		3/4" ÷ 1-1/4"	200	70 ÷ 100	3,75	0,01906	20-1/16" x 2-5/16" x 8-3/8"

Brads 14

modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



14.50



Versione A - A model

UTILIZZI APPLICATIONS

Serramenti, stand fieristici, lavori di carpenteria in legno, produzione di sedie e fusti per salotti, fissaggio di perlinati e battiscopa, assemblaggio a pannelli, cofani mortuari.

Doors and windows manufacturing, exhibition booths, wooden carpentry work, manufacturing of seats and living-room furniture frames, matchboarding and skirting boards fixing, light wood assembly, panelling, coffins.

420	14.50	20 ÷ 50	100	5 ÷ 7,5	1,45	0,54	276 x 58 x 250
		3/4" ÷ 2"	100	70 ÷ 105	3,20	0,01906	10-7/8" x 2-5/16" x 9-7/8"
	14.50 A	20 ÷ 50	100	5 ÷ 7,5	1,55	0,58	276 x 58 x 276
		3/4" ÷ 2"	100	70 ÷ 105	3,42	0,0205	10-7/8" x 2-5/16" x 10-7/8"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Brads per strip	50 50
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta	testa verniciata, inox, alluminio
On request	painted head, stainless steel, aluminium




B14.763



Versione NS - NS model

740	B14.763	25 ÷ 63	110	5 ÷ 7,5	1,70	0,75	308 x 77 x 261
		1" ÷ 2-1/2"	110	70 ÷ 105	3,75	0,0264	12-1/8" x 3" x 10-1/4"
	B14.763 NS	25 ÷ 63	110	5 ÷ 7,5	1,70	0,75	308 x 77 x 261
		1" ÷ 2-1/2"	110	70 ÷ 105	3,75	0,0264	12-1/8" x 3" x 10-1/4"



Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

Brads 17

UTILIZZI APPLICATIONS

Lavori di carpenteria in legno, assemblaggio mobili, allestimenti fieristici, costruzione pannelli, finitura serramenti, posa parquettes.

Wooden carpentry work, furniture frame assembly, exhibiting booths, finishing paneling, door and window trims, parquets laying.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta 37
Brads per strip 37

Finitura zincato
Finishing galvanized



B17.64

840	B17.64	25 + 64	74	5 + 8,3	2,14	1,40	323x98x293
		1"÷ 2-1/2"	74	70 ÷ 120	4,71	0,0494	12-11/16" x 3-7/8" x 11-9/16"



serie chiodatrice D.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS

DA



DA.64

MORE	DA.64	25 ÷ 64	105	5 ÷ 8	1,95	1,44	349 x 85 x 314
		1" ÷ 2-1/2"	105	70 ÷ 115	4,30	0,05085	13-3/4" x 3-3/8" x 12-3/8"

UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggio pannelli di legno, mobili in legno, telai per porte e finestre, decorazioni, pavimentazioni, rivestimento a pannelli, scale.


Baseboard, wood furniture, door and window casings, decorations, hardwood flooring, paneling, staircases.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Brads per strip 100

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox
On request stainless steel



Gauge: 15
Head width: .126"

Serie cilindriche Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggio pannelli di legno,
mobili in legno, telai
per porte e finestre,
decorazioni, pavimentazioni,
rivestimento a pannelli, scale.

Baseboard, wood furniture,
door and window casings,
decorations, hardwood
flooring, paneling, staircases.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta Brads per strip	50 50
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	inox stainless steel



DB15.64

MORE	DB15.64	25 ÷ 64	100	5 ÷ 8	1,88	1,44	380 x 85 x 313
		1" ÷ 2-1/2"	100	70 ÷ 115	4,14	0,05085	15" x 3-3/8" x 12-5/16"





GRAFFE PER IMBALLAGGIO
CARTON CLOSING STAPLES

GRAFFE PER IMBALLAGGIO
CARTON CLOSING STAPLES

80

serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Chiusura imballi di cartone.

Carton closing.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 150/139/125
Staples per strip 150/139/125


Finitura stanox
Finishing liquor finish

A richiesta zincato
On request galvanized



PL80.16 LJ

MINI	PL80.16 LJ	10 ÷ 16	280	4,5 ÷ 6,5	1,85	0,20	357 x 64 x 249
		3/8"÷ 5/8"	280	65 ÷ 95	4,08	0,0070	14" x 2-1/2" x 9-13/16"



Serie: Mini D.O. 03/03	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

50

UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi di cartone.

Carton closing.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 84
Staples per strip 84

Finitura zincato
Finishing galvanized



PL50.16 LJ

MINI	PL50.16 LJ	10 ÷ 16 3/8" ÷ 5/8"	210 210	4,5 ÷ 6,5 65 ÷ 95	1,85 4,08	0,20 0,0070	357 x 64 x 249 14" x 2-1/2" x 9-13/16"
------	------------	------------------------	------------	----------------------	--------------	----------------	---




PL50.16 LJ-03

MINI	PL50.16 LJ-03	10 ÷ 16 3/8" ÷ 5/8"	210 210	4,5 ÷ 6,5 65 ÷ 95	1,85 4,08	0,20 0,0070	350 x 64 x 249 13-3/4" x 2-1/2" x 9-13/16"
------	---------------	------------------------	------------	----------------------	--------------	----------------	---



Chiusura tubi in cartone
Cardboard tubes closing



**GRAFFE PER IMBALLAGGIO
CARTON CLOSING STAPLES**

65

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**UTILIZZI
APPLICATIONS**

Chiusura imballi di cartone.

Carton closing.



PL65.16 LJ

MINI	PL65.16 LJ	10 ÷ 16 3/8" ÷ 5/8"	200	4,5 ÷ 6,5 65 ÷ 95	1,85 4,08	0,20 0,0070	357 x 64 x 249 14" x 2-1/2" x 9-13/16"
------	------------	------------------------	-----	----------------------	--------------	----------------	---

**SPECIFICHE
SPECIFICATIONS**


Punti per barretta 84
Staples per strip 84

Finitura zincato
Finishing galvanized



PL65.25 LJ

MINI	PL65.25 LJ	18 ÷ 25 11/16" ÷ 1"	200	4,5 ÷ 6,5 65 ÷ 95	2,00 4,40	0,20 0,0070	357 x 64 x 259 14" x 2-1/2" x 10-3/16"
------	------------	------------------------	-----	----------------------	--------------	----------------	---



modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

77K



PL77K.16 LJ

MINI	PL77K.16 LJ	10 ÷ 16 3/8" ÷ 5/8"	110	4,5 ÷ 6,5 65 ÷ 95	1,85 4,08	0,20 0,0070	357 x 64 x 249 14" x 2-1/2" x 9-13/16"
------	-------------	------------------------	-----	----------------------	--------------	----------------	---

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Staples per strip 50

Finitura zincato
Finishing galvanized

UTILIZZI APPLICATIONS


Chiusura imballi di cartone ondulato.

Carton closing.



PL77K.16 LLJ

MINI	PL77K.16 LLJ	10 ÷ 16 3/8" ÷ 5/8"	110	4,5 ÷ 6,5 65 ÷ 95	2,40 5,29	0,20 0,0070	362 x 64 x 260 14" x 2-1/2" x 9-13/16"
------	--------------	------------------------	-----	----------------------	--------------	----------------	---



BA

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta 52
Staples per strip 52

Finitura zincato
Finishing galvanized



PLBA.16 LJ

MINI	PLBA.16 LJ	10 ÷ 16 3/8" ÷ 5/8"	104	4,5 ÷ 6,5 65 ÷ 95	1,85 4,08	0,20 0,0070	357 x 64 x 249 14" x 2-1/2" x 9-13/16"
------	------------	------------------------	-----	----------------------	--------------	----------------	---



**GRAFFE PER IMBALLAGGIO
CARTON CLOSING STAPLES**

110

**UTILIZZI
APPLICATIONS**

Chiusura imballi
di cartone ondulato.

Carton closing.

**SPECIFICHE
SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 75
Staples per strip 75

Finitura stanox
Finishing liquor finish

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)




110.16 RF

MINI	110.16 RF	12 ÷ 16 1/2" ÷ 5/8"	86	4,5 ÷ 6 65 ÷ 90	1,20 2,64	0,13 0,00459	216 x 43 x 173 8-1/2" x 1-11/16" x 6-13/16"
------	-----------	------------------------	----	--------------------	--------------	-----------------	--



PL 110 LJ

220	PL 110 LJ	12 ÷ 25 1/2" ÷ 1"	160	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	2,73 6,00	0,44 0,01554	367 x 70 x 330 14-7/16" x 2-3/4" x 13"
-----	-----------	----------------------	-----	--------------------	--------------	-----------------	---



modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

590



590.738

UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi di cartone,
fissaggio di cartone su bancale.

Carton closing, carton-to-skid.

740	590.738	15 ÷ 38	130	5 ÷ 7,5	2,00	0,75	345 x 77 x 243
		5/8" ÷ 1-1/2"	130	70 ÷ 105	4,40	0,0264	13-9/16" x 3" x 9-9/16"



590.738 RF



Versione RF- RF model

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta 58
Brads per strip 58

Finitura stanox
Finishing liquor finish


740	590.738 RF	18 ÷ 38	130	5 ÷ 7,5	2,70	0,75	345 x 77 x 258
		11/16" ÷ 1-1/2"	130	70 ÷ 105	5,95	0,0264	13-9/16" x 3" x 10-3/16"



590.738 CP



Versione CP - CP model



Gauge: 17
Crown: .941" (15/16")

740	590.738 CP	15 ÷ 38	130	5 ÷ 7,5	4,06	0,75	345 x 77 x 870
		5/8" ÷ 1-1/2"	130	70 ÷ 105	8,95	0,0264	13-9/16" x 3" x 34-1/4"

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi
di cartone ondulato.

Carton closing.




32.18 M

CRT	32.18 M	15 ÷ 18	100	-	2,25	-	380 x 115 x 290
		5/8" ÷ 3/4"	100	-	4,96	-	15" x 4-9/16" x 11-7/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta 50
Staples per strip 50

Finitura ramato
Finishing coppered



32.18 - 32.22

CRT	32.18	15 ÷ 18	100	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222
		5/8" ÷ 3/4"	100	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"
	32.22	18 ÷ 22	100	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222
		3/4" ÷ 7/8"	100	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"



MB.32



PB.32

Versione SA - SA model
a richiesta - on request

CRT	MB.32	15 ÷ 22	200	-	32,70	-	760 x 550 x 1250
		5/8" ÷ 7/8"	200	-	72,09	-	30" x 21-5/8" x 49-1/4"
	PB.32	15 ÷ 22	200	5 ÷ 6	32,50	2,78	700 x 550 x 1270
		5/8" ÷ 7/8"	200	70 ÷ 90	71,65	0,09817	27-9/16" x 21-5/8" x 50"

modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

32

UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi di cartone,
fissaggio di cartone su bancale.

Carton closing, carton-to-skid.




JUMBO 32.25 JUMBO 32.32 JUMBO 32.38

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Staples per strip 50


Finitura ramato
Finishing coppered

CRT	JUMBO 32.25	25 ÷ 28	100	5 ÷ 7	6,00	6,70	360 x 174 x 335
		1"÷ 1-1/8"	100	70 ÷ 100	13,23	0,23661	14-3/16" x 6-7/8" x 13-3/16"
	JUMBO 32.32	32 ÷ 35	100	5 ÷ 7	6,00	6,70	360 x 174 x 335
		1-1/4"÷ 1-3/8"	100	70 ÷ 100	13,23	0,23661	14-3/16" x 6-7/8" x 13-3/16"
	JUMBO 32.38	38	100	5 ÷ 7	6,00	6,70	360 x 174 x 335
		1-1/2"	100	70 ÷ 100	13,23	0,23661	14-3/16" x 6-7/8" x 13-3/16"



**GRAFFE PER IMBALLAGGIO
CARTON CLOSING STAPLES**

34



Gauge: 16,5
Crown: 1.358" (1-3/8")

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



34.18 M

CRT	34.18 M	15 ÷ 18	100	-	2,25	-	380 x 115 x 290
		5/8" ÷ 3/4"	100	-	4,96	-	15" x 4-9/16" x 11-7/16"

**UTILIZZI
APPLICATIONS**


Chiusura imballi
di cartone ondulato.

Carton closing.

**SPECIFICHE
SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 50
Staples per strip 50


Finitura ramato
Finishing coppered



34.18

CRT	34.18	15 ÷ 18	100	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222
		5/8" ÷ 3/4"	100	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

34L



Gauge: 16
Crown: 1.358" (1-3/8")



34L.18 - 34L.22

CRT	34L.18	15 ÷ 18	100	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222
		5/8" ÷ 3/4"	100	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"
	34L.22	18 ÷ 22	100	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222
		3/4" ÷ 7/8"	100	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

Serie: Modulare D.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

35



35.18 M

CRT	35.18 M	15 ÷ 18	100	-	2,25	-	380 x 115 x 290
		5/8" ÷ 3/4"	100	-	4,96	-	15" x 4-1/2" x 11-7/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi
di cartone ondulato.

Carton closing.



35.18 - 35.22

CRT	35.18	15 ÷ 18	100	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222
		5/8" ÷ 3/4"	100	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"
	35.22	18 ÷ 22	100	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222
		3/4" ÷ 7/8"	100	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Staples per strip 50


Finitura ramato
Finishing coppered



MB.35




Versione SA - SA model
a richiesta - on request




PB.35

CRT	MB.35	15 ÷ 22	200	-	32,70	-	760 x 550 x 1250
		5/8" ÷ 7/8"	200	-	72,09	-	30" x 21-5/8" x 49-1/4"
	PB.35	15 ÷ 22	200	5 ÷ 6	31,80	2,78	700 x 550 x 1270
		5/8" ÷ 7/8"	200	70 ÷ 90	70,10	0,09817	27-9/16" x 21-5/8" x 50"



**GRAFFE PER IMBALLAGGIO
CARTON CLOSING STAPLES**

Roll C



C.18 Roll

CRT	C.18 Roll	15 ÷ 18	1000	5 ÷ 7	2,35	1,32	237 x 115 x 222
		5/8" ÷ 3/4"	1000	70 ÷ 100	5,18	0,0466	9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 1000
Staples per coil 1000

Finitura stanox
Finishing liquor finish


A richiesta 5000 punti
per rotolo
On request 5000 staples
per coil

UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi
di cartone ondulato.

Carton closing.

Roll 34



34.18 Roll

CRT	34.18 Roll	15 ÷ 18	1000	5 ÷ 7	2,35	1,32	237 x 115 x 222
		5/8" ÷ 3/4"	1000	70 ÷ 100	5,18	0,0466	9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 1000
Staples per coil 1000

Finitura stanox
Finishing liquor finish

A richiesta 4000 punti
per rotolo
On request 4000 staples
per coil

serie	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
Series	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (lit/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)


**GRAFFE PER IMBALLAGGIO
CARTON CLOSING STAPLES**

Roll A



A.18 Roll - A.22 Roll

CRT	A.18 Roll	15 ÷ 18	1000	5 ÷ 7	2,35	1,32	237 x 115 x 222
		5/8" ÷ 3/4"	1000	70 ÷ 100	5,18	0,0466	9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"
	A.22 Roll	18 ÷ 22	1000	5 ÷ 7	2,35	1,32	237 x 115 x 222
		3/4" ÷ 7/8"	1000	70 ÷ 100	5,18	0,0466	9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 1000
Staples per coil 1000

Finitura stanox
Finishing liquor finish

A richiesta 5000 punti
per rotolo
On request 5000 staples
per coil

UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi
di cartone ondulato.


Carton closing.



D.18 Roll

CRT	D.18 Roll	15 ÷ 18	1000	5 ÷ 7	2,35	1,32	237 x 115 x 222
		5/8" ÷ 3/4"	1000	70 ÷ 100	5,18	0,0466	9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

Roll D



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 1000
Staples per coil 1000

Finitura stanox
Finishing liquor finish

A richiesta 5000 punti
per rotolo
On request 5000 staples
per coil

GRAFFE PER IMBALLAGGIO
CARTON CLOSING STAPLES

serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicabile sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

99.03K

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Kit prolunga per chiusura
imballi di cartone ondulato.

Extension kit for carton
closing.

DISPONIBILE PER MODELLI
AVAILABLE FOR TOOLS

32.18, 32.22, 34.18, 34L.18,
34L.22, 35.18, 35.22, C.18 Roll,
34.18 Roll, A.18 Roll, A.22 Roll,
D.18 Roll.






PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI SPECIAL FASTENERS AND APPLICATIONS

Pellicceria / Fur dressing
Graffe corrugate / Corrugated staples
Cornici / Picture frames
Hog-rings / Hog-rings
Imballo alimenti / Food packaging
Graffe gruccia / Staples for hanging

77



Gauge: 25
Crown: .354" (3/8")

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 200
Staples per strip 200

Finitura zincato
Finishing galvanized


A richiesta punta DP
On request DP point

UTILIZZI APPLICATIONS

Manifattura di pellicce.
Fur dressing.



3G



Gauge: 23
Crown: .350" (3/8")

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 167
Staples per strip 167

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta punta DP
On request DP point

serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



77F



Versione V - V model

100	77F	10 ÷ 14	215	3,5 ÷ 4,5	0,60	0,10	200 x 33 x 147
		3/8" ÷ 9/16"	215	50 ÷ 65	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	77FV	10 ÷ 14	215	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 147
		3/8" ÷ 9/16"	215	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"



3GF



Versione V - V model

100	3GF	10 ÷ 14	175	3,5 ÷ 4,5	0,60	0,10	200 x 33 x 147
		3/8" ÷ 9/16"	175	50 ÷ 65	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	3GFV	10 ÷ 14	175	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 147
		3/8" ÷ 9/16"	175	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"


MINI CF

Serie chiodatrice EOL SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



MCF.12

740	MCF.12	7 - 9 - 12 5/16" - 3/8" - 1/2"	70	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,92 4,23	0,75 0,0264	269 x 77 x 243 10-9/16" x 3" x 9-9/16"
-----	--------	-----------------------------------	----	---------------------	--------------	----------------	---



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 70
Flex-tabs per strip 70

Finitura lucido
Finishing bright

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di giunti ad angolo in mobili e armadietti, fabbricazione di telai per porte e finestre, costruzioni di travature, produzione di casse in legno.


Miter joints in cabinet & furniture frames, production of door and window sash, truss construction, wooden boxes making.

CF



CF.15 A

720	CF.15 A	8 ÷ 15 5/16" ÷ 5/8"	80	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	2,50 5,51	1,10 0,0388	319 x 77 x 254 12-9/16" x 3-1/16" x 10"
-----	---------	------------------------	----	---------------------	--------------	----------------	--



Assemblaggio telai
Furniture frame production

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta 64
Staples per strip 64

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta inox
On request stainless steel

CORNICI
PICTURE FRAME

53



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 300
Flex-tabs per strip 300

Finitura nere
Finishing black

UTILIZZI APPLICATIONS

Cornici per quadri, per fotografie e specchi.
Picture frames, photo frames and mirror frames.



Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



53.4



Versione V - V model


100	53.4	15	300	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 153
		5/8"	300	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 6-1/32"
	53.4 V	15	300	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 153
		5/8"	300	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 6-1/32"



53.4 AB

100	53.4 AB	15	300	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 42 x 146
		5/8"	300	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-11/16" x 5-3/4"

4097



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 125
Staples per strip 125

Finitura zincato
Finishing galvanized



4097 PF



4097 G


100	4097 PF	12 ÷ 16	130	3,5 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 150
		1/2" ÷ 5/8"	130	50 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-15/16"
	4097 G	12 ÷ 16	130	3,5 ÷ 6	0,70	0,10	214 x 60 x 153
		1/2" ÷ 5/8"	130	50 ÷ 90	1,54	0,00353	8-7/16" x 2-3/8" x 5-15/16"

modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (l/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)




12.18 PF

Brads 12 Ts



Costruzione cornici
Picture frame manufacture



100	12.18 PF	18	100	4 ÷ 7	0,66	0,10	209x 60 x 160
		11/16"	100	60 ÷ 100	1,45	0,00353	8-1/4" x 2-3/8" x 6-5/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta Brads per strip	100 100
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta	testa verniciata, inox, alluminio
On request	painted head, stainless steel, aluminium

UTILIZZI APPLICATIONS


Cornici per quadri, per fotografie e specchi.
Picture frames, photo frames and mirror frames.



VN11.15



Costruzione cornici
Picture frame manufacture



Crown: .425" (7/16")

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	200 200
Finitura Finishing	lucido bright

UTILIZZI APPLICATIONS

Costruzione di cornici in legno e piccoli telai.
Picture frame and wooden frame manufacture.

220	VN11.15	7 ÷ 15	220	5 ÷ 6,5	1,50	0,31	224 x 50 x 215
		5/16" ÷ 5/8"	220	70 ÷ 95	3,31	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-7/16"

SR8

Serie cilindrica Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Recinzioni, chiusura confezioni,
etichette, costruzione di gabbie.


Fencing, bag closure, labels,
cage manufacture.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Hog-rings per strip 50

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta anelli sciolti
On request loose rings




G-7



Costruzione gabbie
Cage manufacture

MAN.	G-7	20	130	-	0,35	-	185 x 28 x 102
		3/4"	130	-	0,77	-	7-5/16" x 1-1/8" x 4"



modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

HOG-RINGS
HOG-RINGS


HR20



HR20 M5

HR	HR20 M5	20	200	5 ÷ 7	1,50	1,50	198 x 89 x 354
		3/4"	200	70 ÷ 100	3,30	0,05297	7-13/16" x 3-1/2" x 14"

HR20



Costruzione sedili
Seat manufacture

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 72
Staples per strip 72


Finitura ramato
Finishing coppered

A richiesta zincato
On request galvanized

HR23



HR23 M8 HR23 L8 HR23 S5




SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Hog-rings per strip 100

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta ramato
On request coppered



HR23 M8 = 48 mm
HR23 L8 = 56 mm
HR23 S5 = 33 mm



Intelaiature metalliche
Metal framing

UTILIZZI APPLICATIONS

Costruzioni di sedili e materassi, costruzione di gabbie, anelli per recinzioni, chiusura confezioni, gabbiette, molle su fili di bordura. Seat and mattresses manufacture, cage manufacture, chain link fencing, bag closure, small caging, spring to border wires.

HR	HR23 M8	23	130	5 ÷ 7	1,45	1,50	198 x 89 x 354
		7/8"	130	70 ÷ 100	3,20	0,05297	7-13/16" x 3-1/2" x 14"
	HR23 L8	23	130	5 ÷ 7	1,45	1,50	198 x 89 x 362
		7/8"	130	70 ÷ 100	3,20	0,05297	7-13/16" x 3-1/2" x 14"
	HR23 S5	23	130	5 ÷ 7	1,45	1,50	198 x 89 x 340
		7/8"	130	70 ÷ 100	3,20	0,05297	7-13/16" x 3-1/2" x 13-3/8"

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Imballo di alimenti in sacchetti di polipropilene.

Food packaging in polypropylene bags.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Staples per strip 50


Finitura alluminio
Finishing aluminium



HR-PS II



Chiusura sacchetti
Polypropylene bag closing



Gauge: 14
Crown: .393" (3/8")

SPC	HR-PS II	11 ÷ 13	150	-	6,00	-	415 x 162 x 765
		7/16" ÷ 1/2"	150	-	13,22	-	16-3/8" x 6-3/8" x 30-1/8"

Serie dioladante EOL SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE GRUCCIA
STAPLES FOR HANGING

M3PF

UTILIZZI APPLICATIONS

Verniciatura.

Painting.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 60
Staples per strip 60

Finitura zincato
Finishing galvanized




M3.75 PF
M3.75 PF1



M3.75 PF = 58 + 60 mm
M3.75 PF1 = 48 + 50 mm

840	M3.75 PF	75	90	5 ÷ 6	2,39	1,40	355x98x352
		3"	90	70 ÷ 90	5,27	0,0494	14" x 3-7/8" x 13-7/8"
	M3.75 PF1	75	90	5 ÷ 6	2,39	1,40	355x98x352
		3"	90	70 ÷ 90	5,27	0,0494	14" x 3-7/8" x 13-7/8"





CHIODI
NAILS

CHIODI
NAILS

Stecca / Strip
Rotolo 0° / Coil 0°
Rotolo 16° / Coil 16°
Stecca PVC 21° / Strip PVC 21°

FN21

Serie chiodatura Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 38 Nails per strip 38	
Finitura zincato Finishing galvanized	
A richiesta inox On request stainless steel	
1,90x2,15	
Gauge: 13	
Head width: .275"	

TN22

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 37 Nails per strip 37	
Finitura lucido Finishing bright	
Ø 2,2	
Gauge: 13	
Shank dia: .086"	
Head width: .275"	

UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di tavoli, letti, sedie, cucine componibili e cofani mortuari, allestimenti fieristici, fissaggio di lamiera sottili, pavimentazione, costruzione di case prefabbricate, porte e finestre.

Production of tables, beds, seats, kitchen units and caskets, exhibiting booths, fixing of metal sheets, flooring, construction of prefabricated houses, doors and windows.



740	TN.732	15 ÷ 32	80	5 ÷ 7,5	1,95	0,75	295 x 94 x 257
		5/8" ÷ 1-1/4"	80	70 ÷ 105	4,30	0,0264	11-5/8" x 3-11/16" x 10-1/8"
840	TN.64	32 ÷ 64	80	5 ÷ 8,3	2,14	1,40	323x98x293
		1-1/4" ÷ 2-1/2"	80	70 ÷ 120	4,71	0,0494	12-11/16" x 3-7/8" x 11-9/16"

modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

TN 22 Beton



TN.715 - TN.732

740	Model	12 ÷ 15	80	5 ÷ 7,5	1,95	0,75	295 x 94 x 257
	TN.715	1/2" ÷ 5/8"	80	70 ÷ 105	4,30	0,0264	11-5/8" x 3-11/16" x 10-1/8"
	TN.732	15 ÷ 32	80	5 ÷ 7,5	1,95	0,75	295 x 94 x 257
		5/8" ÷ 1-1/4"	80	70 ÷ 105	4,30	0,0264	11-5/8" x 3-11/16" x 10-1/8"

UTILIZZI APPLICATIONS

Botti, fissaggio lamiere, pavimentazioni, fissaggio su cemento.

Barrel, sheet metal fastening, flooring, fastening on cement.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta	40	
Nails per strip	40	
Finitura	temprato zincato	
Finishing	galvanized hardned	
Gauge:	13	
Shank dia:	.086"	
Head width:	.275"	



TN.64

840	Model	32 ÷ 64	80	5 ÷ 8,3	2,14	1,40	323x98x293
	TN.64	1-1/4" ÷ 2-1/2"	80	70 ÷ 120	4,71	0,0494	12-11/16" x 3-7/8" x 11-9/16"

ST15

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta	50	
Nails per strip	50	
Finitura	temprato zincato	
Finishing	galvanized hardned	
Gauge:	15	
Shank dia:	.071"	
Head width:	.126"	



ST15.50 A

420	Model	20 ÷ 50	73	5 ÷ 7,5	1,50	0,58	229 x 58 x 276
	ST15.50 A	3/4" ÷ 2"	73	70 ÷ 105	3,30	0,0205	9-1/16" x 2-5/16" x 10-7/8"

UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggio battiscopa

Skirting

CHIODI ROLOLO
COIL NAILS

CNP 18

Series / Modelli Serie / Modelli	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Cassette in legno, produzione di calzature, decorazione, pavimenti in legno, produzione e finitura mobili.

Wooden cases, shoemaking, decoration, flooring, furniture.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo Nails per coil	150 150
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized


Gambo a richiesta
Shank on request



CN21.32



Avvolgimento piatto
Flat winding



MORE	CN21.32	1,8	16 ÷ 32	150	5 ÷ 7	1,15	0,73	255 x 100 x 213
		.071"	5/8" ÷ 1-1/4"	150	70 ÷ 100	2,53	0,0258	10" x 3-15/16" x 8-3/8"

modello	diametro gambo (mm)	misure impieghiabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CHIODI ROTOLO
COIL NAILS

RCNW 31

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimento tetti.

Roofing.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 120
Nails per coil 120

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta zincato a caldo


On request hot-dip galvanized

Gambo a richiesta
Shank on request




CN31.45

MORE	CN31.45	3,1	19 ÷ 45	120	5 ÷ 8	2,25	1,21	287 x 116 x 273
		.120"	3/4" ÷ 1-3/4"	120	70 ÷ 115	4,96	0,0427	11-5/16" x 4-9/16" x 10-3/4"



Ø 3,1
Shank dia: .120"
Gauge: 11

Avvolgimento conico
Conical winding



CHIODI ROLOLO
COIL NAILS

serie chiodatura Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CNW 21

UTILIZZI
APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni, pedane, recinzioni, tetti in legno, finiture esterne in legno, imballaggi in legno.

Sheathing, subflooring, decking, fencing, roof decking, exterior trimming, wooden packaging.


SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 350
Nails per coil 350


Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox
On request galvanized, stainless steel

Gambo a richiesta
Shank on request



Avvolgimento conico
Conical winding



CNW.50

MORE	CN25.50	2,1 ÷ 2,3	32 ÷ 50	350	5 ÷ 8	2,00	1,65	305 x 128 x 285
		.082" ÷ .92"	1-1/4" ÷ 2"	350	70 ÷ 115	4,40	0,05827	12" x 5-1/16" x 11-1/4"

modello	diametro gambo (mm)	misure impieghiabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CNW 203



CN23.57

MORE	CN23.57	2,1 ÷ 2,3	25 ÷ 57	350	5 ÷ 8	2,67	1,70	310 x 132 x 285
		.082" ÷ .092"	1" ÷ 2-1/4"	350	70 ÷ 115	5,89	0,06003	12-3/16" x 5-3/16" x 11-1/4"

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni, pedane, recinzioni, tetti in legno, finiture esterne in legno, imballaggi in legno.

Sheathing, subflooring, decking, fencing, roof decking, exterior trimming, wooden packaging.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 350
Nails per coil 350

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, bobina jumbo
On request galvanized, stainless steel, jumbo coil

Gambo a richiesta
Shank on request




CN25.50

MORE	CN25.50	2,1 ÷ 2,3	32 ÷ 50	350	5 ÷ 8	2,00	1,65	310 x 128 x 290
		.082" ÷ .092"	1-1/4" ÷ 2"	350	70 ÷ 115	4,40	0,05827	12-3/16" x 5-1/16" x 11-7/16"




CN25.65

MORE	CN25.65	2,1 ÷ 2,5	38 ÷ 65	350	5 ÷ 8	2,75	1,90	300 x 130 x 312
		.082" ÷ .099"	1-1/2" ÷ 2-1/2"	350	70 ÷ 115	6,06	0,0019	11-7/8" x 5-1/8" x 12-1/4"



Avolgimento piatto
Flat winding



**CHIODI ROLOLO
COIL NAILS**

Serie chiodatura Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impieghiabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CNW 23



CN23.57

**UTILIZZI
APPLICATIONS**

Rivestimenti, pavimentazioni, pedane, recinzioni, tetti in legno, finiture esterne in legno, imballaggi in legno.

Sheathing, subflooring, decking, fencing, roof decking, exterior trimming, wooden packaging.

MORE	CN23.57	2,1 ÷ 2,3	25 ÷ 57	300	5 ÷ 8	2,67	1,70	310 x 132 x 285
		.082" ÷ .092"	1" ÷ 2-1/4"	300	70 ÷ 115	5,89	0,06003	12-3/16" x 5-3/16" x 11-1/4"

**SPECIFICHE
SPECIFICATIONS**

Punti per rotolo 300
Nails per coil 300

Finitura lucido
Finishing bright


A richiesta zincato, inox,
bobina jumbo
On request galvanized,
stainless steel,
jumbo coil

Gambo a richiesta
Shank on request




CN25.65

Ø 5,4 ÷ Ø 5,9
Head dia: .212" ÷ .232"



MORE	CN25.65	2,1 ÷ 2,5	38 ÷ 65	300	5 ÷ 8	2,75	1,90	300 x 130 x 312
		.082" ÷ .099"	1-1/2" ÷ 2-1/2"	300	70 ÷ 115	6,06	0,0019	11-7/8" x 5-1/8" x 12-1/4"

Avvolgimento piatto
Flat winding



CN28.65

MORE	CN28.65	2,3 ÷ 2,5	32 ÷ 65	300	5 ÷ 8	2,05	2,97	310 x 128 x 326
		.092" ÷ .099"	1-1/4" ÷ 2-1/2"	300	70 ÷ 115	4,50	0,10488	12-3/16" x 5-1/16" x 12-7/8"

modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CNW 25



CN25.65

MORE	CN25.65	2,1 ÷ 2,5	38 ÷ 65	300	5 ÷ 8	2,75	1,90	300 x 130 x 312
		.082" ÷ .099"	1-1/2" ÷ 2-1/2"	300	70 ÷ 115	6,06	0,0019	11-7/8" x 5-1/8" x 12-1/4"



CN28.65

MORE	CN28.65	2,3 ÷ 2,5	32 ÷ 65	300	5 ÷ 8	2,05	2,97	310 x 128 x 326
		.092" ÷ .099"	1-1/4" ÷ 2-1/2"	300	70 ÷ 115	4,50	0,10488	12-3/16" x 5-1/16" x 12-7/8"



CN29.70

MORE	CN29.70	2,5 ÷ 2,9	45 ÷ 70	300	5 ÷ 8	3,60	2,69	350 x 129 x 316
		.099" ÷ .113"	1-3/4" ÷ 2-3/4"	300	70 ÷ 115	7,90	0,09500	13-3/4" x 5-1/16" x 12-7/16"



CN33.83

MORE	CN33.83	2,5 ÷ 3,3	50 ÷ 83	225 ÷ 250	5 ÷ 8	3,90	3,68	350 x 132 x 364
		.099" ÷ .131"	2" ÷ 3-1/4"	225 ÷ 250	70 ÷ 115	8,60	0,12996	13-3/4" x 5-3/16" x 14-5/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni, pedane, recinzioni, tetti in legno, finiture esterne in legno, imballaggi in legno.

Sheathing, subflooring, decking, fencing, roof decking, exterior trimming, wooden packaging.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rololo 300
Nails per coil 300


Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, bobina jumbo
On request galvanized, stainless steel, jumbo coil

Gambo a richiesta
Shank on request



Avvolgimento piatto
Flat winding



Serie chiodatrice Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impieghiabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CNW 28

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni, pedane, recinzioni, tetti e case in legno, finiture esterne in legno.
Sheathing, subflooring, decking, fencing, wooden roof and house, exterior trimming.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 225 ÷ 250
Nails per coil 225 ÷ 250


Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox,
bobina jumbo
On request galvanized,
stainless steel,
jumbo coil

Gambo a richiesta
Shank on request



Avvolgimento piatto
Flat winding



CN29.70

MORE	CN29.70	2,5 ÷ 2,9	45 ÷ 70	225 ÷ 250	5 ÷ 8	3,60	2,69	350 x 129 x 316
		.099" ÷ .113"	1-3/4" ÷ 2-3/4"	225 ÷ 250	70 ÷ 115	7,90	0,09500	13-3/4" x 5-1/16" x 12-7/16"



CN33.83

MORE	CN33.83	2,5 ÷ 3,3	50 ÷ 83	225 ÷ 250	5 ÷ 8	3,90	3,68	350 x 132 x 364
		.099" ÷ .131"	2" ÷ 3-1/4"	225 ÷ 250	70 ÷ 115	8,60	0,12996	13-3/4" x 5-3/16" x 14-5/16"



CN33.90

MORE	CN33.90	2,5 ÷ 3,3	45 ÷ 90	225 ÷ 250	5 ÷ 8	3,50	2,97	388 x 145 x 370
		.099" ÷ .131"	1-3/4" ÷ 3-5/8"	225 ÷ 250	70 ÷ 115	7,70	0,10488	15-1/4" x 5-1/2" x 14-9/16"

modello	diametro gambo (mm)	misure impieghiabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CNW 31



CN33.83

MORE	CN33.83	2,5 ÷ 3,3	50 ÷ 83	225	5 ÷ 8	3,90	3,68	350 x 132 x 364
		.099" ÷ .131"	2" ÷ 3-1/4"	225	70 ÷ 115	8,60	0,12996	13-3/4" x 5-3/16" x 14-5/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, recinzioni in legno, casse in legno, imballaggi in legno, bancali, tetti e case in legno.
Sheathing, fencing, case and box assembly, wooden packaging, pallets, wooden roof and house.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rololo 225
Nails per coil 225

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato
On request galvanized

Gambo a richiesta Shank on request



CN33.90

MORE	CN33.90	2,5 ÷ 3,3	45 ÷ 90	225	5 ÷ 8	3,50	2,97	388 x 145 x 370
		.099" ÷ .131"	1-3/4" ÷ 3-5/8"	225	70 ÷ 115	7,70	0,10488	15-1/4" x 5-1/2" x 14-9/16"




CN38.100




CN38.130

MORE	CN38.100	2,8 ÷ 3,8	57 ÷ 100	225	5 ÷ 8	5,25	3,30	338 x 153 x 418
		.110" ÷ .150"	2-1/4" ÷ 4"	225	70 ÷ 115	11,57	0,11654	13-5/16" x 6" x 16-1/2"
	CN38.100 EPAL	2,8 ÷ 3,8	57 ÷ 100	225	5 ÷ 8	5,25	3,30	338 x 153 x 418
		.110" ÷ .150"	2-1/4" ÷ 4"	225	70 ÷ 115	11,57	0,11654	13-5/16" x 6" x 16-1/2"
	CN38.130	3,1 ÷ 3,8	75 ÷ 130	225	5 ÷ 8	5,80	3,80	338 x 153 x 479
		.122" ÷ .150"	3" ÷ 5"	225	70 ÷ 115	12,80	0,13419	13-5/16" x 6" x 18-7/8"



Avvolgimento piatto
Flat winding



serie chiodatura Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CNW 33

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, recinzioni in legno, casse in legno, imballaggi in legno, bancali, tetti e case in legno.
Sheathing, fencing, case and box assembly, wooden packaging, pallets, wooden roof and house.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 200
Nails per coil 200


Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato
On request galvanized

Gambo a richiesta Shank on request



Avvolgimento piatto
Flat winding



CN33.83

MORE	CN33.83	2,5 ÷ 3,3	50 ÷ 83	200	5 ÷ 8	3,90	3,68	350 x 132 x 364
		.099" ÷ .131"	2" ÷ 3-1/4"	200	70 ÷ 115	8,60	0,12996	13-3/4" x 5-3/16" x 14-5/16"



CN33.90

MORE	CN33.90	2,5 ÷ 3,3	45 ÷ 90	200	5 ÷ 8	3,50	2,97	388 x 145 x 370
		.099" ÷ .131"	1-3/4" ÷ 3-5/8"	200	70 ÷ 115	7,70	0,10488	15-1/4" x 5-1/2" x 14-9/16"



CN38.100



CN38.130

MORE	CN38.100	2,8 ÷ 3,8	57 ÷ 100	225	5 ÷ 8	5,25	3,30	338 x 153 x 418
		.110" ÷ .150"	2-1/4" ÷ 4"	225	70 ÷ 115	11,57	0,11654	13-5/16" x 6" x 16-1/2"
	CN38.100 EPAL	2,8 ÷ 3,8	57 ÷ 100	225	5 ÷ 8	5,25	3,30	338 x 153 x 418
		.110" ÷ .150"	2-1/4" ÷ 4"	225	70 ÷ 115	11,57	0,11654	13-5/16" x 6" x 16-1/2"
CN38.130	3,1 ÷ 3,8	75 ÷ 130	225	5 ÷ 8	5,80	3,80	338 x 153 x 479	
	.122" ÷ .150"	3" ÷ 5"	225	70 ÷ 115	12,80	0,13419	13-5/16" x 6" x 18-7/8"	

modello	diametro gambo (mm)	misure impieghiabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CNW 38



CN38.100

MORE	CN38.100	2,8 ÷ 3,8	57 ÷ 100	225	5 ÷ 8	5,25	3,30	338 x 153 x 418
		.110" ÷ .150"	2-1/4" ÷ 4"	225	70 ÷ 115	11,57	0,11654	13-5/16" x 6" x 16-1/2"
MORE	CN38.100 EPAL	2,8 ÷ 3,8	57 ÷ 100	225	5 ÷ 8	5,25	3,30	338 x 153 x 418
		.110" ÷ .150"	2-1/4" ÷ 4"	225	70 ÷ 115	11,57	0,11654	13-5/16" x 6" x 16-1/2"

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, recinzioni in legno, casse in legno, imballaggi in legno, bancali, tetti e case in legno.
Sheathing, fencing, case and box assembly, wooden packaging, pallets, wooden roof and house.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 125
Nails per coil 125

Finitura lucido
Finishing bright


A richiesta zincato
On request galvanized

Gambo a richiesta Shank on request




CN38.130

MORE	CN38.130	3,1 ÷ 3,8	75 ÷ 130	125	5 ÷ 8	5,80	3,80	338 x 153 x 479
		.122" ÷ .150"	3" ÷ 5"	125	70 ÷ 115	12,80	0,13419	13-5/16" x 6" x 18-7/8"



Avvolgimento piatto
Flat winding



CHIODI IN STECCA PVC
STRIP PVC COLLATED NAILS

modello	diametro gambo (mm)	misure impieghiabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

SNP-28

UTILIZZI APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti, pavimentazioni, pedane, finiture esterne in legno, bancali, costruzione casse in legno, tetti e case in legno.
Framing, sheathing, subflooring, decking, exterior trimming, pallets, case and box assembly, wooden roof and house.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 25
Nails per strip 25

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato
On request galvanized


Gambo a richiesta
Shank on request



SN22.100

MORE	SN22.100	2,8 ÷ 3,4	50 ÷ 100	60	5 ÷ 8	3,60	2,27	549 x 139 x 375
		.110" ÷ .134"	2" ÷ 4"	60	70 ÷ 115	7,90	0,08016	21-5/8" x 5-1/2" x 14-3/4"

Stecca PVC
Strip PVC collated



Serie chiodatrice E.O. SERIES	modello	diametro gambo (mm)	misure impieghiabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CHIODI IN STECCA PVC STRIP PVC COLLATED NAILS

SNP-31

UTILIZZI APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti, pavimentazioni, pedane, finiture esterne in legno, bancali, costruzione casse in legno, tetti e case in legno.

Framing, sheathing, subflooring, decking, exterior trimming, pallets, case and box assembly, wooden roof and house.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 25
Nails per strip 25

Finitura lucido
Finishing bright


A richiesta zincato
On request galvanized

Gambo a richiesta
Shank on request



SN22.100

MORE	SN22.100	2,8 ÷ 3,4	50 ÷ 100	60	5 ÷ 8	3,60	2,27	549 x 139 x 375
		.110" ÷ .134"	2" ÷ 4"	60	70 ÷ 115	7,90	0,08016	21-5/8" x 5-1/2" x 14-3/4"



CHIODI IN STECCA PVC
STRIP PVC COLLATED NAILS

Serie chiodatrice Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

SNP-34

UTILIZZI APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti,
pavimentazioni, pedane,
finiture esterne in legno, bancali,
costruzione casse in legno,
tetti e case in legno.

Framing, sheathing, subflooring,
decking, exterior trimming,
pallets, case and box assembly,
wooden roof and house.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 25
Nails per strip 25


Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato
On request galvanized

Gambo a richiesta
Shank on request




Ø 7,2
Head dia: .283"



100
4" 21°

Ø 3,4
Shank dia: .134"
Gauge: 10

Stecca PVC
Strip PVC collated



SN22.100

MORE	SN22.100	2,8 ÷ 3,4	50 ÷ 100	60	5 ÷ 8	3,60	2,27	549 x 139 x 375
		.110" ÷ .134"	2" ÷ 4"	60	70 ÷ 115	7,90	0,08016	21-5/8" x 5-1/2" x 14-3/4"

modello	diametro gambo (mm)	misure impieghiabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CHIODI IN STECCA PVC
STRIP PVC COLLATED NAILS

SNP-38



SN22.130

UTILIZZI APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti, pavimentazioni, pedane, finiture esterne in legno, bancali, costruzione casse in legno, tetti e case in legno. Framing, sheathing, subflooring, decking, exterior trimming, pallets, case and box assembly, wooden roof and house.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta	25
Nails per strip	25
Finitura	lucido
Finishing	bright
A richiesta	zincato
On request	galvanized

Gambo a richiesta Shank on request




MORE	SN22.130	3,8 ÷ 4,2	90 ÷ 130	60	5 ÷ 8	6,00	4,01	550 x 174 x 430
		.150" ÷ .165"	3-9/16" ÷ 5"	60	70 ÷ 115	13,23	0,14161	21-5/8" x 6-7/8" x 17"



SN22.160

MORE	SN22.160	3,8 ÷ 4,6	100 ÷ 160	60	5 ÷ 8	6,90	4,96	568 x 180 x 548
		.150" ÷ .181"	4" ÷ 6-3/8"	60	70 ÷ 115	15,21	0,1751	22-3/8" x 7" x 21-9/16"



CHIODI IN STECCA PVC
STRIP PVC COLLATED NAILS

modello	diametro gambo (mm)	misure impieghi (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

SNP-42



SN22.130

UTILIZZI APPLICATIONS


Telai in legno, rivestimenti, pavimentazioni, pedane, finiture esterne in legno, bancali, costruzione casse in legno, tetti e case in legno. Framing, sheathing, subflooring, decking, exterior trimming, pallets, case and box assembly, wooden roof and house.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta	20
Nails per strip	20
Finitura	lucido
Finishing	bright
A richiesta	zincato
On request	galvanized
Gambo a richiesta	Shank on request



MORE	SN22.130	3,8 ÷ 4,2	90 ÷ 130	50	5 ÷ 8	6,00	4,01	550 x 174 x 430
		.150" ÷ .165"	3-9/16" ÷ 5"	50	70 ÷ 115	13,23	0,14161	21-5/8" x 6-7/8" x 17"



SN22.160

MORE	SN22.160	3,8 ÷ 4,6	100 ÷ 160	50	5 ÷ 8	6,90	4,96	568 x 180 x 548
		.150" ÷ .181"	4" ÷ 6-3/8"	50	70 ÷ 115	15,21	0,1751	22-3/8" x 7" x 21-9/16"

Serie chiodatrice EOL SERIES	modello	diametro gambo (mm)	misure impieghiabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CHIODI IN STECCA PVC STRIP PVC COLLATED NAILS

SNP-46

UTILIZZI APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti, pavimentazioni, pedane, finiture esterne in legno, bancali, costruzione casse in legno, tetti e case in legno.

Framing, sheathing, subflooring, decking, exterior trimming, pallets, case and box assembly, wooden roof and house.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 22
Nails per strip 22

Finitura lucido
Finishing bright


A richiesta zincato
On request galvanized

Gambo a richiesta
Shank on request



SN22.160

MORE	SN22.160	3,8 ÷ 4,6	100 ÷ 160	50	5 ÷ 8	6,90	4,96	568 x 180 x 548
		.150" ÷ .181"	4" ÷ 6-3/8"	50	70 ÷ 115	15,21	0,1751	22-3/8" x 7" x 21-9/16"






PUNTI IN PLASTICA
POLYMER FASTENERS

PUNTI IN PLASTICA POLYMER FASTENERS

**PUNTI IN PLASTICA
POLYMER FASTENERS**

81P



**UTILIZZI
APPLICATIONS**

Avvolgimento del legname, etichettatura del legname, costruzione di barche, interno cofani mortuari, porte, metal detectors, mobili, posa della lana di vetro, tappezzeria, copertura isolante. Per tutte le applicazioni dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Lumber wrap, lumber tagging, boatbuilding, casket lining, doors, metal detectors, furniture, fiberglass layup, upholstery, insulating sheathing. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.

**SPECIFICHE
SPECIFICATIONS**


Punti per barretta 70
Staples per strip 70

Finitura plastica
Finishing polymer

A richiesta marrone, rosso
On request brown, redwood, grey

On request brown, redwood, grey

81P BM



**UTILIZZI
APPLICATIONS**

Ricopertura pneumatici.
Tyre retreading (black magic).

**SPECIFICHE
SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 71
Staples per strip 71

Finitura plastica nera
Finishing black polymer

serie chiodine Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



MINI	81P	6 ÷ 16	90	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		1/4" ÷ 5/8"	90	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
MINI	81P S	6 ÷ 16	90	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		1/4" ÷ 5/8"	90	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
MINI	81P CL	6 ÷ 16	170	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148
		1/4" ÷ 5/8"	170	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
MINI	81P SCL	6 ÷ 16	170	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 153
		1/4" ÷ 5/8"	170	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 6-1/16"



MAN.	CT6000P	6 ÷ 14	70	-	0,87	-	190 x 29 x 173
		1/4" ÷ 9/16"	70	-	1,92	-	9-11/16" x 1-1/8" x 6-13/16"
MAN.	G-3PS	6 ÷ 11	140	-	0,87	-	303 x 36 x 62
		1/4" ÷ 7/16"	140	-	1,92	-	11-15/16" x 1-7/16" x 2-7/16"



MINI	81P	6 ÷ 16	90	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		1/4" ÷ 5/8"	90	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
MINI	81P S	6 ÷ 16	90	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 153
		1/4" ÷ 5/8"	90	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"

serie dioladrine D.O. series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

PUNTI IN PLASTICA POLYMER FASTENERS


82P



82P

82P CL

Versione S - S model



UTILIZZI APPLICATIONS

Avvolgimento del legname, etichettatura del legname, costruzione di barche, interno cofani mortuari, porte, metal detectors, mobili, posa della lana di vetro, tappezzeria, copertura isolante. Per tutte le applicazioni dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Lumber wrap, lumber tagging, boatbuilding, casket lining, doors, metal detectors, furniture, fiberglass layup, upholstery, insulating sheathing. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 60
Staples per strip 60

Finitura plastica
Finishing polymer

A richiesta marrone, rosso
mogano, grigio

On request brown, redwood, grey


MINI	82P	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	60	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	82PS	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	60	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 153 8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"
82P CL	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	120	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	357 x 43 x 148 14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"	
	82 SCL	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	120	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	357 x 43 x 148 14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"



G-3PS

MAN.	G-3PS	6 ÷ 11 7/16"	100	-	0,87 1,92	-	303 x 36 x 62 11-15/16" x 1-7/16" x 2-7/16"
------	-------	-----------------	-----	---	--------------	---	--

82P BM



UTILIZZI APPLICATIONS

Ricopertura pneumatici.
Tyre retreading (black magic).

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 60
Staples per strip 60

Finitura plastica nera
Finishing black polymer



82P CL

Ricopertura pneumatici
Tyre retreading

Versione S - S model

MINI	82P CL	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	120	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	357 x 43 x 148 14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	82P SCL	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	120	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	357 x 43 x 153 14-1/16" x 1-11/16" x 6-1/16"

**PUNTI IN PLASTICA
POLYMER FASTENERS**

83P

**UTILIZZI
APPLICATIONS**


Avvolgimento del legname, etichettatura del legname, costruzione di barche, interno cofani mortuari, porte, metal detectors, mobili, posa della lana di vetro, tappezzeria, copertura isolante. Per tutte le applicazioni dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Lumber wrap, lumber tagging, boatbuilding, casket lining, doors, metal detectors, furniture, fiberglass layup, upholstery, insulating sheathing. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



83P



Versione S - S model

MINI	83P	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	80	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"
	83PS	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	80	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 153 8-3/2" x 1-11/16" x 6-1/16"

**SPECIFICHE
SPECIFICATIONS**


Punti per barretta 70
Staples per strip 70

Finitura plastica
Finishing polymer



G-3PS

MAN.	G-3PS	6 ÷ 11 1/4" ÷ 7/16"	120	-	0,87 1,92	-	303 x 36 x 62 11-15/16" x 1-7/16" x 2-7/16"
------	-------	------------------------	-----	---	--------------	---	--



Gauge: 15
Crown: .420" (7/16")

serie chiodatrice D.O.P. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

PUNTI IN PLASTICA
POLYMER FASTENERS

Pins IP



RI.25 P

MINI	RI.25 P	11 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,07	0,15	219 x 43 x 186
		7/16" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,36	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Pins per strip 50

Finitura plastica
Finishing polymer

A richiesta marrone, rosso mogano, grigio
On request brown, redwood, grey

1,15x1,15



Gauge: 18

Pins 14P

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggi, incollaggi, costruzione di barche, mobili e armadietti, manifattura strumenti musicali, cofani mortuari. Per tutte le applicazioni dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.


Assembling, glue-up, boatbuilding, furniture and cabinets, musical instruments, caskets. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.



RI.25 P

MINI	RI.25 P	11 ÷ 25	80	5 ÷ 7	1,07	0,15	219 x 43 x 186
		7/16" ÷ 1"	80	70 ÷ 100	2,36	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"

1,40x1,50



Gauge: 16


Serie cilindrica Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

Brads 12P

UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di mobili e mobiletta, porte e finestre, costruzione di barche, tappezzeria, interni di cofani mortuari, strumenti musicali, incollaggi. Per tutte le applicazioni dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Furniture and cabinets manufacturing, door and window casings, boat building, upholstery, casket lining, musical instruments, glue-up. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.



12P.25


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Brads per strip 50

Finitura plastica
Finishing polymer

A richiesta marrone, rosso mogano, grigio
On request brown, redwood, grey

MINI	12P.25	10 ÷ 28	100	4,5 ÷ 6	1,04	0,15	226 x 43 x 162
		3/8" ÷ 1-1/8"	100	65 ÷ 90	2,29	0,0053	8-7/8" x 1-11/16" x 6-3/8"



serie chiodatrice D.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

PUNTI IN PLASTICA
POLYMER FASTENERS

Brads 17P



NEW

17P.32

420	17P.32	12 ÷ 32	60	5 ÷ 7	1,33	0,45	237 x 58 x 219
		1/2" ÷ 1-1/4"	60	70 ÷ 100	2,93	0,01589	9-5/16" x 2-5/16" x 8-5/8"

UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di mobili e mobiletti, porte e finestre, costruzione di barche, tappezzeria, interni di cofani mortuari, strumenti musicali, incollaggi. Per tutte le applicazioni dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Furniture and cabinets manufacturing, door and window casings, boat building, upholstery, casket lining, musical instruments, glue-up. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 47
Brads per strip 47


Finitura plastica
Finishing polymer

A richiesta marrone, rosso mogano, grigio
On request brown, redwood, grey



B17P.763

740	B17P.763	12 ÷ 63	85	5 ÷ 7,5	1,70	0,75	308 x 77 x 261
		1/2" ÷ 2-1/2"	85	70 ÷ 105	3,75	0,0264	12-1/8" x 3" x 10-1/4"




Gauge: 15
Head width: .122"



APPLICAZIONI MANUALI ED ELETTRICHE
MANUAL AND ELECTRIC APPLICATIONS

APPLICAZIONI MANUALI ED ELETTRICHE MANUAL AND ELECTRIC APPLICATIONS

26



HSP-13

MAN.	HSP-13	6 ÷ 8	150	-	0,36	-	180 x 26 x 86
		1/4" ÷ 5/16"	150	-	0,79	-	7-3/32" x 1" x 3-3/8"



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100/200
Staples per strip 100/200

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta alluminio
On request aluminium

SP19



SP-3

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 208
Staples per strip 208

Finitura zincato
Finishing galvanized

MAN.	SP-3	6	210	-	0,26	-	178 x 21 x 87
		1/4"	210	-	0,57	-	7" x 7/8" x 3-7/16"

modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

APPLICAZIONI MANUALI MANUAL APPLICATIONS

113




G-23/1



LT-33



G-19



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 157
Staples per strip 157

Finitura Finishing zincato galvanizado

MAN.	Modello	Misura		Pressione	Peso	Consumo	Dimensioni
		mm	inch				
	G-23/1	6 ÷ 10	157	-	0,56	-	177 x 27 x 138
		1/4" ÷ 3/8"	157	-	1,23	-	7" x 1-1/16" x 5-7/16"
	LT-33	6 ÷ 14	170	-	0,83	-	188 x 31 x 154
		1/4" ÷ 9/16"	170	-	1,83	-	7-3/8" x 1-3/16" x 6-1/16"
	G-19	6 ÷ 10	157	-	0,41	-	274 x 32 x 53
		1/4" ÷ 3/8"	157	-	1,89	-	10-3/4" x 1-1/4" x 2"


153



G-23/2



LT-33




SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura Finishing zincato galvanizado

MAN.	Modello	Misura		Pressione	Peso	Consumo	Dimensioni
		mm	inch				
	G-23/2	4 ÷ 10	157	-	0,56	-	177 x 27 x 138
		5/32" ÷ 3/8"	157	-	1,23	-	7" x 1-1/16" x 5-7/16"
	LT-33	4 ÷ 14	160	-	0,83	-	188 x 31 x 154
		5/32" ÷ 9/16"	160	-	1,83	-	7-3/8" x 1-3/16" x 6-1/16"

Serie chiodatrice Dolgeras	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



HSP-12



LT-1


**SPECIFICHE
SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 84
Staples per strip 84

Finitura zincato
Finishing galvanized

MAN.	HSP-12	6 ÷ 12	84	-	0,46	-	190 x 24 x 100
		1/4" ÷ 1/2"	84	-	1,01	-	7-1/2" x 1" x 4"
	LT-1	4 ÷ 14	100	-	0,86	-	188 x 36 x 154
		5/32" ÷ 9/16"	100	-	1,90	-	7-3/8" x 1-7/16" x 6-1/16"

T50



G-14



ST-A11

**SPECIFICHE
SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 84
Staples per strip 84

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta alluminio,
punta DP,
inox

On request aluminium,
DP point,
stainless steel

MAN.	G-14	6 ÷ 10	84	-	0,56	-	177 x 27 x 138
		1/4" ÷ 3/8"	84	-	1,23	-	7" x 1-1/16" x 5-7/16"
	ST-A11	6 ÷ 14	100	-	0,85	-	188 x 33 x 160
		1/4" ÷ 9/16"	100	-	1,90	-	7-3/8" x 1-5/16" x 6-5/16"



G-11



G-54A

MAN.	G-11	6 ÷ 10	168	-	0,95	-	305 x 40 x 56
		1/4" ÷ 3/8"	168	-	2,09	-	12" x 1-9/16" x 2-3/16"
	G-54A	8 ÷ 14	168	-	1,13	-	305 x 40 x 56
		5/16" ÷ 9/16"	168	-	2,49	-	12" x 1-9/16" x 2-3/16"

Serie chiodatrice D.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)


APPLICAZIONI MANUALI
MANUAL APPLICATIONS

B8



HP-88

MAN.	HP-88	6 ÷ 10	200	-	0,36	-	187 x 29 x 89
		1/4" ÷ 3/8"	200	-	0,79	-	7-3/8" x 1-1/8" x 3-1/2"



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 200
Staples per strip 200

Finitura zincato
Finishing galvanized




HSP-12



LT-5019

MAN.	HSP-12	6 ÷ 12	84	-	0,46	-	190 x 24 x 100
		1/4" ÷ 1/2"	84	-	1,01	-	7-1/2" x 1" x 4"
	LT-5019	6 ÷ 14	95	-	0,83	-	188 x 31 x 154
		1/4" ÷ 9/16"	95	-	1,83	-	7-3/8" x 1-3/16" x 6-1/16"

B10



SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta 84
Staples per strip 84

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta alluminio
On request aluminium

APPLICAZIONI ELETTRICHE
ELECTRIC APPLICATIONS

80



Gauge: 21
Crown: .500" (1/2")

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 139/125
Staples per strip 139/125

Finitura stanox
Finishing liquor finish

A richiesta zincato, inox,
alluminio,
verniciato

On request galvanized,
stainless steel,
aluminium,
painted

serie chiodatrice Elet series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	potenza (W)	peso (kg)	alimentazione (V)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	power (W)	weight (lbs)	power supply (V)	dimensions (inch - L x W x H)




E8016S



E8025

ELET.	E8016S	6 ÷ 16	125	600	1,23	AC 220/240	217 x 64 x 193
		1/4" ÷ 5/8"	125	600	2,70	AC 220/240	8-9/16" x 2-1/2" x 7-5/8"
E8025	12 ÷ 25	125	600	1,82	AC 220/240	250 x 68 x 240	
	1/2" ÷ 1"	125	600	4,01	AC 220/240	9-7/8" x 2-11/16" x 9-7/16"	

90



Gauge: 18
Crown: .217" (1/4")

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox,
alluminio,
punta DP

On request galvanized,
stainless steel,
aluminium,
DP point



EF1835C

ELET.	EF1835C	15 ÷ 30	100	600	1,90	AC 220/240	270 x 68 x 240
		5/8" ÷ 1-3/16"	100	600	4,18	AC 220/240	10-5/8" x 2-11/16" x 9-7/16"

Serie elettromeccanica ELET. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	potenza (W)	peso (kg)	alimentazione (V)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	power (W)	weight (lbs)	power supply (V)	dimensions (inch - L x W x H)

APPLICAZIONI ELETTRICHE
ELECTRIC APPLICATIONS

Brads 12



E8016S

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Brads per strip 100

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta testa verniciata,
testa piccola (1,7),
inox, alluminio

On request painted head,
slight head (.065"),
stainless steel,
aluminium

ELET.	E8016S	15	100	600	1,23	AC 220/240	217 x 64 x 193
		5/8"	100	600	2,70	AC 220/240	8-9/16" x 2-1/2" x 7-5/8"




EF1835

ELET.	EF1835	10 ÷ 35	100	600	1,86	AC 220/240	270 x 68 x 240
		3/8" ÷ 1-3/8"	100	600	4,10	AC 220/240	10-5/8" x 2-11/16" x 9-7/16"



EF1835C

ELET.	EF1835C	10 ÷ 35	100	600	1,90	AC 220/240	270 x 68 x 240
		3/8" ÷ 1-3/8"	100	600	4,18	AC 220/240	10-5/8" x 2-11/16" x 9-7/16"



AUTOMAZIONI E ACCESSORI **AUTOMATIONS AND ACCESSORIES**


Automazioni / Automations

Raccordi e Spirali / Airplugs and Hoses

Supporti chiodatrici / Tool Supports

Comandi a distanza / Remote fire valves

Dotazioni / Equipment




Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

DESCRIZIONE DESCRIPTION

La ROC è un'automazione che si presenta come la soluzione ottimale per le operazioni di chiusura di blister, sacchetti, scatole, espositori, ecc. Adatta sia all'uso industriale che artigianale, l'utensile è attivato mediante sparo a contatto.

ROC is the ideal automation for closing blisters, bags, boxes, displays, etc. Suitable for the use in a craftsman shop, as well as at industrial level, the stapler is activated by contact.




ROC

AUTO.	ROC	6 ÷ 16 1/4" + 5/8"	2 barrette 2 strips	5,5 ÷ 6,5 80 ÷ 95	7,00 15,43	0,27 0,0095	513 x 115 x 217 20-3/16" x 4-9/16" x 8-9/16"
-------	-----	-----------------------	------------------------	----------------------	---------------	----------------	---

DESCRIZIONE DESCRIPTION

La ROC2 si presenta come un'automazione ideale per la doppia chiusura simultanea di blister, sacchetti, scatole, espositori, ecc. Adatta sia a livello industriale che artigianale, l'utensile è attivato mediante sparo a contatto. È possibile scollegare la graffiatrice secondaria per poter lavorare in modalità singola.

ROC2 is the ideal automation for the simultaneous double closing of blisters, bags, boxes, displays, etc. Suitable for the use in a craftsman shop, as well as at industrial level, this tool is activated by contact. It is possible to disconnect the secondary stapler to work in a single mode.



ROC2

AUTO.	ROC2	6 ÷ 16 1/4" + 5/8"	2 barrette 2 strips	5,5 ÷ 6,5 80 ÷ 95	15,40 33,95	0,68 0,0240	515 x 535 x 303 20-5/16" x 21" x 12"
-------	------	-----------------------	------------------------	----------------------	----------------	----------------	---

DISPONIBILE PER I PUNTI AVAILABLE WITH STAPLES

3G, 64, 80, 50, 65, 40, 4097

modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**AUTOMAZIONI
AUTOMATIONS**

ROP

DESCRIZIONE DESCRIPTION

La ROP è un'automazione che si presenta come la soluzione ottimale per le operazioni di chiusura di blister, sacchetti, scatole, espositori, ecc. Adatta sia all'uso industriale che artigianale, l'utensile è attivato tramite comando a pedale.

ROP is the ideal automation for closing blisters, bags, boxes, displays, etc. Suitable for the use in a craftsman shop, as well as at industrial level, the stapler is activated by foot pedal.

DISPONIBILE PER PUNTI AVAILABLE WITH STAPLES

3G, 64, 80, 50, 65, 40, 4097

INCUDINI ANVILS


DESCRIZIONE DESCRIPTION

In sostituzione all'incudine standard, sono disponibili a richiesta altri modelli di incudini, che permettono differenti chiusure della graffa.

In addition to the standard anvil version, special anvils can be made available on request, which allow a different clinching of the staple.

PER AUTOMAZIONI FOR AUTOMATIONS

ROC, ROC2, ROP
(3G, 64, 80, 50, 65)




ROP


AUTO.	ROP	6 ÷ 16 1/4"÷5/8"	2 barrette 2 strips	5,5 ÷ 6,5 80 ÷ 95	7,00 15,43	0,58 0,0204	513 x 115 x 217 20-3/16" x 4-9/16" x 8-9/16"
-------	-----	---------------------	------------------------	----------------------	---------------	----------------	---




98.06 (standard)




98.06-6




98.06-7



98.06-8



98.06-800



Serie chiodatrice Nails series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

MINI-REST

DESCRIZIONE DESCRIPTION

MINI-REST è un'automazione pensata per la produzione - artigianale e industriale - di calzature. L'utensile è attivato a contatto e lascia la graffa sollevata rispetto alla superficie di lavoro, per consentirne la successiva estrazione.

MINI-REST is an automation specially conceived for the industrial and craft-made shoe production. The stapler is contact released and it leaves the staple crown over the working surface, to allow its pulling out.



MINI-REST

DISPONIBILE PER MODELLI AVAILABLE FOR TOOLS

AUTO.	MINI-REST	-	-	-	6,00	-	370 x 170 x 425
		-	-	-	13,23	-	14-9/16" x 6-11/16" x 16-3/4"


CLM, CLT

J250

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Sistema automatizzato di chiodatura per la produzione di casse in legno. Disponibile in 3 versioni: Top - Bottom - Side.

Automation for coil nails, conceived for wooden boxes production. Available in 3 versions: Top - Bottom - Side.






DISPONIBILE PER MODELLI AVAILABLE FOR TOOLS

CN23.57

AUTO.	J250	50	2000	5 ÷ 8	-	1,7	-
		2"	2000	70 ÷ 105	-	0,06003	-

RACCORDI E SPIRALI AIR PLUGS AND HOSES

INNESTI RAPIDI AIR PLUGS	Codice / Code	Serie / Series	Attacco / Connection
	17.10K	ITA	G 1/4
	17.13K	USA	
	17.14K	EU	

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Innesti rapidi, giunti rapidi e tubo spirale in poliuretano per macchine OMER.

Air plugs, couplers and polyurethane spirals for OMER tools.

GIUNTI RAPIDI COUPLERS	Codice / Code	Attacco / Connection
	17.20F	G 1/4
	17.20.8F	G 3/8
	17.14F	G 1/4

SPIRALI IN POLIURETANO (MONTATE CON RACCORDI G 1/4 MASCHIO CONICI E GIREVOLI) POLYURETHANE SPIRALS (FITTED WITH G 1/4 SWIVELLING AND CONICAL MALE FITTINGS)			
	Codice / Code	Misura Ø Dimension Ø	Lunghezza Length
	TSPG140855	8 x 5,5	5 m
	TSPG140851	8 x 5,5	10 m
	TSPG141061	10 x 6,5	10 m
	TSPG381281	12 x 8	10 m

SUPPORTI CHIODATRICI TOOL SUPPORTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Questi supporti consentono una più agevole installazione degli utensili pneumatici su macchinari ad alto livello di automazione.

These supports allow an easier installation of the pneumatic tools onto high performance automations



25.04.3

MINI


Serie / Series



25.22

220

Serie / Series



25.22

420

Serie / Series



25.75

740

Serie / Series

Mod. **WP.738**
WS.738
WK.738
590.738



25.83

840

Serie / Series



SUPPORTI CHIODATRICI TOOL HANGERS

Serie / Series

MINI

70.00



Serie / Series

220

70.26K



**DESCRIZIONE
DESCRIPTION**

Questi supporti consentono di appendere le chiodatrici ad un bilanciere per rendere le operazioni più agevoli all'utente.

These supports allow hanging the tool to a balancer to make operations easier.

Serie / Series

420

70.44K



Testa bassa - Low head



Serie / Series

420

70.44.1K



Testa alta - High head



Serie / Series

720

70.76.2K



Serie / Series

740

70.76K



Serie / Series

840

70.84K




Serie / Series

CRT

35R550



Pos. Verticale
Vertical Pos.



Pos. Orizzontale
Horizontal Pos.



COMANDI A DISTANZA REMOTE FIRE VALVES


DESCRIZIONE DESCRIPTION

Per tutti i modelli di chiodatrici OMER è disponibile uno specifico comando a distanza. Il dispositivo va scelto in base alla serie di appartenenza della chiodatrice.

■ Specificare SEMPRE il modello di chiodatrice per il quale viene richiesto il dispositivo.

Each tool can be equipped with a specific remote fire valve. The right device will be identified according to the tool series and tool model.

■ DO ALWAYS specify the tool model for which you require the device.



Serie / Series

100

50.12



Serie / Series

MINI

50.05



Serie / Series

MINI

50.06.1



Serie / Series

220 PLIER

50.22



Serie / Series

220/420

**50.25.1
50.25**



Serie / Series

220/420

50.42



Serie / Series

220 PLIER

50.72.2K



Serie / Series

740

50.74.2



Serie / Series

740


50.74.3



Serie / Series

740

50.74.4



Serie / Series

840

50.83.1



Serie / Series

840

50.83.3



Serie / Series

840

50.83.4



Serie / Series

CRT - ROLL

35P600



Serie / Series

CRT - STRIP


35P602



Serie / Series

MORE

Vedi tabella
See table



COMANDI A DISTANZA REMOTE FIRE VALVES

codice / item

Tipo valvola / Valve Type

100

50.12

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NA
3/2 NO

MINI

50.05

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NA
3/2 NO

50.06.1

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NC
3/2 NC

220

50.22

Graffatrici Plier
Plier stapler

3/2 NA
3/2 NO

220/420

50.25*

Funzionamento con sicura
Contact safety actuation

3/2 NC
3/2 NC

50.25.1*

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NC
3/2 NC

50.42*

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NA
3/2 NO

720

50.72.2K

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NA
3/2 NO

740

50.74.2*

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NA
3/2 NO

50.74.3*

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NC
3/2 NC

50.74.4*

Funzionamento con sicura
Contact safety actuation

3/2 NC
3/2 NC

840

50.83.1

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NA
3/2 NO

50.83.3

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NC
3/2 NC.

50.83.4

Funzionamento con sicura
Contact safety actuation

3/2 NC
3/2 NC

CRT

35P600

Graffatrici Roll
Roll stapler

5/2
5/2

35P602

Graffatrici Strip
Strip stapler

5/2
5/2

MORE




MCN2565-A500*

MCN2970-A500*

MS29130-A500*

Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation

3/2 NC
3/2 NC



* Specificare sempre il modello di chiodatrice per questi dispositivi.

* Always specify the tool model for these devices.

DOTAZIONI EQUIPMENT

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Articoli consigliati per la manutenzione delle macchine e la protezione lavorativa.

Recommended items for tool maintenance and for working security.



D015

Bottiglia olio 500 ml per utensili pneumatici
Oil bottle 17 FL.OZ. for pneumatic tools



D07

Vaso grasso 200 ml per utensili pneumatici
Grease can 7 FL.OZ. for pneumatic tools



D01

Bottiglietta olio 20 ml per utensili pneumatici
Oil bottle 0,7 FL.OZ. for pneumatic tools








D08

Bottiglietta LOCTITE® 243 50 ml
LOCTITE® 243 bottle 1,7 FL.OZ.



D02

Occhiali antinfortunistica
Safety glasses



INDICE, PUNTI E TABELLE COMPARATIVE

INDEX, FASTENERS AND CROSS REFERENCE TABLES


GRAFFE LEGGERE E MEDIE
FINE AND MEDIUM WIRE STAPLES

<p>3G</p> <p>0,55x0,75</p> <p>Gauge: 23 Crown: .350" (3/8")</p> <p>pag. 4 pag. 66</p>	<p>SJK</p> <p>0,55x0,75</p> <p>Gauge: 23 Crown: .154" (5/32")</p> <p>pag. 6</p>	<p>68</p> <p>0,55x0,75</p> <p>Gauge: 23 Crown: .386" (3/8")</p> <p>pag. 5</p>	<p>64</p> <p>0,55x0,75</p> <p>Gauge: 23 Crown: .492" (1/2")</p> <p>pag. 7</p>	<p>62</p> <p>0,55x0,75</p> <p>Gauge: 23 Crown: .500" (1/2")</p> <p>pag. 8</p>	
<p>99</p> <p>0,55x1,00</p> <p>Gauge: 21 Crown: .200" (7/32")</p> <p>pag. 9</p>	<p>4097</p> <p>0,65x0,95</p> <p>Gauge: 21 Crown: .170" (3/16")</p> <p>pag. 10-11 pag. 68</p>	<p>40</p> <p>0,65x0,95</p> <p>Gauge: 21 Crown: .180" (3/16")</p> <p>pag. 10-11</p>	<p>98</p> <p>0,65x0,95</p> <p>Gauge: 21 Crown: .307" (5/16")</p> <p>pag. 12</p>	<p>80</p> <p>0,65x0,95</p> <p>Gauge: 21 Crown: .500" (1/2")</p> <p>pag. 14-15 pag. 108</p>	
<p>84</p> <p>0,65x0,95</p> <p>Gauge: 21 Crown: .480" (1/2")</p> <p>pag. 13</p>	<p>50</p> <p>0,50x1,25</p> <p>Gauge: 20 Crown: .484" (1/2")</p> <p>pag. 16 pag. 53</p>	<p>T50</p> <p>0,50x1,25</p> <p>Gauge: 20 Crown: .409" (1/2")</p> <p>pag. 17 pag. 106</p>	<p>88</p> <p>0,50x1,25</p> <p>Gauge: 20 Crown: .512" (1/2")</p> <p>pag. 19</p>	<p>65</p> <p>0,65x1,25</p> <p>Gauge: 19 Crown: .480" (1/2")</p> <p>pag. 18 pag. 54</p>	
<p>110</p> <p>0,65x1,60</p> <p>Gauge: 18 Crown: .512" (1/2")</p> <p>pag. 20 pag. 56</p>	<p>90</p> <p>1,00x1,25</p> <p>Gauge: 18 Crown: .217" (1/4")</p> <p>pag. 22-23-24 pag. 108</p>	<p>92</p> <p>1,00x1,25</p> <p>Gauge: 18 Crown: .334" (5/16")</p> <p>pag. 25-26-27</p>	<p>SG44</p> <p>1,00x1,25</p> <p>Gauge: 18 Crown: .386" (3/8")</p> <p>pag. 21</p>	<p>500</p> <p>1,00x1,25</p> <p>Gauge: 18 Crown: .421" (1/2")</p> <p>pag. 28</p>	<p>94</p> <p>1,00x1,25</p> <p>Gauge: 18 Crown: .528" (17/32")</p> <p>pag. 29</p>

**GRAFFE PESANTI
HEAVY WIRE STAPLES**

M1

1,30x1,45




Gauge: 17
Crown: .410" (7/16")

pag. 30

M2

1,40x1,60




Gauge: 16
Crown: .421" (7/16")

pag. 31

700

1,40x1,60




Gauge: 16
Crown: .437" (7/16")

pag. 32

S4

1,40x1,60




Gauge: 16
Crown: .476" (1/2")

pag. 33

1016


1,40x1,60



Gauge: 16
Crown: .500" (1/2")

M4


Ø 1,72



Gauge: 15,5
Crown: .502" (1/2")

S29

1,80 x 2,10




Gauge: 14
Crown: 1.043" (1")

pag. 36

Gauge: 14
Crown: 1.043" (1")

M3

1,60x1,90




Gauge: 15
Crown: .437" (7/16")

pag. 35

WP

1,40x1,60




Gauge: 16
Crown: 1.038" (1")

pag. 34

WK

1,40x1,60




Gauge: 16
Crown: .913" (15/16")

pag. 34

WS

1,40x1,60



Gauge: 16
Crown: .982" (1")

pag. 34

**SPILLI
PINS**

Pins 6

∅ 0,64




Gauge: 23

Wire dia: .025"

pag. 38

Pins 8

∅ 0,75x0,90




Gauge: 21

pag. 39

Pins I

∅ 1x1,25




Gauge: 18

pag. 40

Pins AP

∅ 2,40x2,80




Gauge: 12

pag. 41


tabella comparativa cross reference table		pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
spilli pins	Pins 6	38	MINI	S700	MINIPINS		ST06		506		AL	CZ
	Pins 8	39	MINI/S		MINIPINS 18	MP	ST08				BE	
	Pins I	40	I	S100	AZ5550	I	SKN10				GA-PINS	AZ
	Pins AP	41	AP		SPIN	AL						PCH
groppini brads	Brads B6	42										
	Brads M	43	MINI TIP	SK200		MB					JA	
	Brads 12	44 - 45 101	TIPIN	SK300	BT1300	B44	SKN12		512	F18	JM	AX(AY)
	Brads 14	46 - 47	TIP	SK400	BT1200	HB/60	SKN16		516	F16	N	
	Brads 17	48				FN8	SKN20				ND	
	DA	49		SKDA		DA						DA
	DB15	50			FN15							

Brads B6




pag. 42

Brads M



pag. 43


Brads 12



pag. 109


pag. 44-45

Brads 14




pag. 46-47

Brads 15




Brads 17




pag. 48

DA



pag. 49

DB15




pag. 50

**GRAFFE PER IMBALLAGGIO
CARTON CLOSING STAPLES**

80

0,65x0,95




Gauge: 21
Crown: .500" (1/2")

pag. 52
pag. 14 - 15
pag. 108

50

0,50x1,25




Gauge: 20
Crown: .484" (1/2")

pag. 53
pag. 16

65

0,65x1,25




Gauge: 19
Crown: .480" (1/2")

pag. 54
pag. 18

110

0,65x1,60




Gauge: 18
Crown: .512" (1/2")

pag. 56
pag. 20

77K

0,70x2,25




Gauge: 17
Crown: .488" (1/2")

pag. 55

BA

0,50x2,60




Gauge: 16,5
Crown: .504" (1/2")

pag. 55

590

0,85x1,80




Gauge: 17
Crown: .941" (15/16")

pag. 57

32

0,80x1,90




Gauge: 16,5
Crown: 1.260" (1-1/4")

pag. 58

32

1,35x2,30




Gauge: 14
Crown: 1.260" (1-1/4")

pag. 59

34 L

0,80x2,25




Gauge: 16
Crown: 1.358" (1-3/8")

pag. 60

34

0,80x1,90




Gauge: 16,5
Crown: 1.358" (1-3/8")

pag. 60

35

0,80x2,25




Gauge: 16
Crown: 1.378" (1-3/8")

pag. 61

**GRAFFE PER IMBALLAGGIO
CARTON CLOSING STAPLES**

ROLL C


0,95x1,90



pag. 62

ROLL 34


0,95x1,90



pag. 62

ROLL A


0,90x2,20



pag. 63

ROLL D

0,95x1,90




pag. 63

tabella comparativa cross reference table	OMER	pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
graffe per imballaggio carton closing staples	80	14-15 52-100	8 (80)	80-380	86 / AZ33	80	800		680		A	AT
	50	16-53		95		50	900				D	
	65	18-54										
	110	20-56	110									
	77K	55							777			
	BA	55			SB103020							
	590	57							590			
	32	58	C	32					561		R	
	34L	60			SW9040							
	34	60			SW7437							
	35	61	A	35					560		B	
	Roll C	62	CR									
	Roll 34	62			SWC7437							
	Roll A	63	AR									
Roll D	63		LOCK					555				

PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIAL FASTNERS AND APPLICATIONS

77

0,45x0,60




Gauge: 25
Crown: .354" (3/8")

pag. 66

3G

0,55x0,75




Gauge: 23
Crown: .350" (3/8")

pag. 66 pag. 4

4097

0,65x0,95




Gauge: 21
Crown: .170" (3/16")

pag. 68 pag. 10-11

Brads 12ts

1x1,25




18 - 11/16"
Gauge: 18
Head width: .075"

pag. 69

53



Spessore 0,38



Width: .196" (3/16")
Thickness: .015"

pag. 68

VN11




Crown: .425" (7/16")

pag. 69

713

Ø 2




Gauge: 14
Crown: .393" (3/8")

pag. 72

M3PF


1,60x1,90



Gauge: 15
Crown: .437" (7/16")

pag. 73


MINI CF



Width: 3/4"

pag. 67


CF



Width: 1"

pag. 67


JUMBO CF



Width: 1-3/8"

SR8

1,20 x 1,75




Gauge: 16

pag. 70

HR20

1,25x1,60




Gauge: 16

pag. 71

HR23

Ø 1,80




Gauge: 15

pag. 71


M8 - L8

7,9 ÷ 10,7




S5

4,8 ÷ 8,7




FN21



Gauge: 13
Head width: .275"

pag. 76


TN22



Gauge: 13
Shank dia: .086"
Head width: .275"

pag. 76


TN22 Beton



Gauge: 13
Shank dia: .086"
Head width: .275"

pag. 77

ST15




Gauge: 15
Shank dia: .071"

pag. 77

tabella comparativa cross reference table		pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
chiodi finish nails	FN21	76	FN				TN22					
	TN22	76	TN22	T		TN	TN22				T	T
	TN22 Beton	77	TN22	T		TN	TN22				T	T
	ST15	77										
punti speciali hog-rings special fasteners hog-rings	77	66	55	50							VB	
	36	4 - 65	7	71	72	7	7100		670		V	C
	4097	10-11-68		97	SX 4023						0	W
	Brads 12ts	69										
	713	72										
	53	68										
	VN11	69										
	MINI CF	67		WM								
	CF	67	CF	W		CF	WN				WN	CF
	JUMBO CF				MAXI W			JAMBO WN				
	SR8	70				Ring 616						
	HR20	71	HR20 TAPE			Ring 16						
HR23	71	HR23 TAPE			Ring 15							
M3PF	73											


**CHIODI SPECIALI ROTOLO
SPECIAL COIL NAILS**

CNP 18



pag. 78


Avvolgimento piatto
Flat winding



A richiesta
On request




RCNW 31



pag. 79

Avvolgimento conico
Conical winding




A richiesta
On request



tabella comparativa cross reference table		pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
chiodi speciali rotolo special coil nails	CNP-18	78		TC								SCN
	RCNW-31	79	COIL 31	DPN	CR		RCNW			CNZ		SCN ROOF
chiodi stecca PVC strip PVC nails	SNP-28	88	RN29	R20-29		RN28	RB29			SN28	RK28	RHN28
	SNP-31	89	RN31	R20-31		RN31	RB31			SN31	RK31	RHN31
	SNP-34	90	RN34	R20-34		RN34	RB34			SN34	RK34	RHN34
	SNP-38	91	RN38	R20-38		RN38	RB38					
	SNP-42	92	RN42	R20-42		RN42	RB42					
	SNP-46	93	RN46	R20-46		RN46	RB46					


**CHIODI STECCA PVC
STRIP PVC COLLATED NAILS**

SNP-28




pag. 88

SNP-31




pag. 89

SNP-34




pag. 90

SNP-38




pag. 91

SNP-42



pag. 92

SNP-46



pag. 93

Stecca PVC
Strip PVC collated




A richiesta
On request



**CHIODI ROTOLO
COIL NAILS**

CNW 21


Ø 5,1
Head dia: .200"



Ø 2,1
Shank dia: .082"
Gauge: 13¾

pag. 80

Avvolgimento conico
Conical winding




A richiesta
On request



CNW 203

Ø 5,4
Head dia: .212"



Ø 2,1
Shank dia: .082"
Gauge: 13¾

pag. 81

Avvolgimento piatto
Flat winding




A richiesta
On request



CNW 23

Ø 5,4 ÷ Ø 5,9
Head dia: .212" ÷ .232"




Ø 2,3
Shank dia: .092"
Gauge: 13

pag. 82

CNW 25

Ø 6,2
Head dia: .244"




Ø 2,5
Shank dia: .099"
Gauge: 12½

pag. 83

tabella comparativa cross reference table		pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
chiodi rotolo coil nails	CNW 21	80	COIL 21	BDC							CNW	SCN
	CNW 203	81			N 55							
	CNW 23	82			FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 25	83	COIL 26	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 28	84	COIL 29	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 31	85	COIL 31	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 33	86	COIL 33	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
CNW 38	87	COIL 38	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN	

CNW 28


Ø 6,7
Head dia: .264"



pag. 84

CNW 31


Ø 6,9
Head dia: .272"



pag. 85

CNW 33


Ø 7,2
Head dia: .283"



pag. 86

CNW 38

Ø 8,3
Head dia: .327"



pag. 87

Avvolgimento piatto
Flat winding




A richiesta
On request



PUNTI IN PLASTICA
POLYMER FASTENERS

81P




Gauge: 19
Crown: .500" (1/2")

pag. 96

81P BM


(For tyre retreading)



Gauge: 19
Crown: .500" (1/2")

pag. 96

82P




Gauge: 16
Crown: .512" (1/2")

pag. 97

82P BM


(For tyre retreading)



Gauge: 16
Crown: .504" (1/2")

pag. 97


83P



Gauge: 15
Crown: .420" (7/16")

pag. 98


Pins IP



Gauge: 18

pag. 99


Pins 14P



Gauge: 16

pag. 99


Brads 12P



Gauge: 18
Head width: .082"


pag. 100

Brads 14P



Gauge: 16
Head width: .110"


Brads 17P




Gauge: 15
Head width: .122"

pag. 101

COP-100




COP-120



APPLICAZIONI MANUALI
MANUAL APPLICATIONS


26



Gauge: 25½
Crown: .503" (1/2")

pag. 104


SP19



Gauge: 25
Crown: .366" (3/8")

pag. 104


113



Gauge: 23
Crown: .413" (13/32")

pag. 105


153



Gauge: 23
Crown: .445" (7/16")

pag. 105

T50




Gauge: 20
Crown: .409" (1/2")

pag. 106

pag. 17


73



Gauge: 20
Crown: .437" (1/2")

pag. 106


B8



Gauge: 25
Crown: .448" (7/16")

pag. 107


B10




Gauge: 20
Crown: .445" (7/16")

pag. 107


tabella comparativa cross reference table		pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
punti applicazioni manuali manual application fasteners	26	104						26				
	SP19	104			SP19							
	113	105					13				VZ	
	153	105					53				VX	
	T50	17 - 106						A11 (140)			PF	H
	73	106					73				PB	
	B8	107			STCR2115						FA	
	B10	107			STCR5019				694		FB	




Punta C (standard)
C-point (standard)




Punta DP
DP-point




Punta CC
CC-point




SENZA Punta
BLUNT-point




Punta OC
OC-point




Punta CD
CD-point



Punta IC
IC-point



Punta DD
DD-point



Punta DPP
DPP-point